



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - RN
SETOR DE CONTRATAÇÃO
RUA TEONIA AMARAL, 290 290 CENTRO CEP: 59.335-000 - FLORÂNIA/RN



ORÇAMENTO ESTIMATIVO

DADOS DO ORÇAMENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE FLORÂNIA-RN
UNID. INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
REFERÊNCIA EXTERNA: DFD 1/2024 - SEMAPLAN
PARAMETRO(S): CONTRATAÇÕES SIMILARES FEITAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CONCLUSÃO: 06/05/2024

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/prefflorania-rn#/assinatura> e informe o código 38438721-a415-45b1-82e7-3d89058c689e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORANIA - RN
SETOR DE CONTRATAÇÃO
RUA TEONIA AMARAL, 290 290 CENTRO CEP: 59.335-000 - FLORANIA/RN



1 - DADOS DO ORÇAMENTO

NOME: ACADEMIA AO AR LIVRE
NÚMERO: 27479/00028
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE FLORÂNIA-RN
UNID. INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ORÇAMENTISTA: WESGLEY BENNER DE AZEVEDO SANTOS
REFERÊNCIA EXTERNA: DFD 1/2024 - SEMAPLAN
PARAMETRO(S): CONTRATAÇÕES SIMILARES FEITAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CONCLUSÃO: 06/05/2024

2 - PREÇOS ESTIMADOS

| LOTE/ ITEM | DESCRIÇÃO | UND. DE FORNEC. | QNT | PREÇO UNIT. (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|---------------|---|--------------------|------|----------------------|----------------------|
| 00/001 | ALONGADOR TRÊS ALTURAS: FABRICADO COM AÇO DE CARBONO, PINOS MACIÇOS, TRATAMENTO SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMOENDURECIVEL, EQUIPAMENTO PARA PRÁTICA DE ATÉ TRÊS USUÁRIOS | UNIDADE | 4,00 | 2.251,78 | 9.007,12 |
| 00/002 | APARELHO PRESSÃO DE PERNAS DUPLO: FORTALECE A MUSCULATURA DAS COXAS E QUADRIS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4 X 3 MM; 3 ½ X 3,75; 2 X 2 MM; 2 X 3 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2 X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30 MM X 49,22 MM). UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM), SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16 , CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8 X 1 ¼ E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8 , HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8 , PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2 , TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 ½ , PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. | UNIDADE | 4,00 | 2.517,17 | 10.068,68 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORANIA - RN
SETOR DE CONTRATAÇÃO
RUA TEONIA AMARAL, 290 290 CENTRO CEP: 59.335-000 - FLORANIA/RN



| LOTE/ ITEM | DESCRIÇÃO | UND. DE FORNEC. | QNT | PREÇO UNIT. (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|---------------|---|--------------------|------|----------------------|----------------------|
| 00/003 | ESQUI DUPLO: ALONGA AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS SUPERIORES, CINTURA ESCAPULAR, TRONCO E CINTURA PÉLVICA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½ X 2 MM; 1 ½ X 3 MM; 1 ½ X 1.50 MM; 1 X 2,00 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2 X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22). METALÃO DE NO MÍNIMO 30 MM X 50 MM X 2 MM, CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4.75 MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 1,9 MM PARA CHAPA DE APOIO DE PÉ. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 3/16 X 1 ¼ . UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM), SOLDA MIG, BUCHA ACETAL, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8 X 2 ½, PARAFUSOS ZINCADOS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2 ½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS. | UNIDADE | 4,00 | 1.825,67 | 7.302,68 |
| 00/004 | MULTIEXERCITADOR: SEIS FUNÇÕES: 1º) FLEXOR DE PERNAS; 2º) EXTENSOR DE PERNAS; 3º) SUPINO RETO SENTADO; 4º) SUPINO INCLINADO SENTADO; 5º) ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL; 6º) PUXADA ALTA. FORTALECE, ALONGA, E AUMENTA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½ X 2 MM; 2 X 2 MM; 1 ½ X 3 MM; 1 ½ X 1,50 MM; 1 X 1,50 MM ¾ X 3,00; ¾ X 1,20; OBLONGO DE NO MÍNIMO 20MM X 48MM X 1,20MM. BARRA REDONDA ¼. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 9,52MM; 6,35MM; 4,75MM; 3MM; 1,90MM;. BARRA CHATA 3/16 X 1 ¼ ; 1/8 X ¾ . TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2 X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22). UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM), SOLDA MIG, BUCHA ACETAL, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EM EMBUTIDO EXTERNO DE METAL DE 2 ¼. | UNIDADE | 4,00 | 2.217,50 | 8.870,00 |
| 00/005 | PLACA ORIENTATIVA: MATERIAL UTILIZADO: TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.020, 2 X 2MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1.5MM; 3 X 1,50MM; PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 50 CM ABAIXO DO CONCRETO; ADESIVA DA FRENTE E VERSO; CONTENDO TODOS OS APARELHOS COM ESPECIFICAÇÕES DE MUSCULATURA ENVOLVIDA E A LOGOMARCA DA EMPRESA OU, BRASÃO DO MUNICÍPIO; A PLACA NÃO CONTÉM QUINAS, MOLDURA TUBULAR | UNIDADE | 4,00 | 1.963,75 | 7.855,00 |
| 00/006 | REMADA SENTADA CONVERGENTE: REMADA ARTICULADA - LINHA LANDER (TUBO 3' POLEGADAS), TUBOS DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,25M, CHAPAS EM AÇO CARBONO CORTADAS EM LASER DE ALTA PRECISÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ESTOFADOS CONFECCIONADOS EM ÉVA E REVESTIDOS COM COURVIM ANTI-MOFO E ANTI-CHAMAS, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, REGULAGEM DA PROFUNDIDADE DO APOIO DO PEITO, PEDAL PARA INICIAR O EXERCÍCIO, TRAZENDO AS PEGADAS PARA TRÁS, EVITANDO ASSIM LESÕES PARA RETIRAR OS BRAÇOS DO APARELHO DA POSIÇÃO INICIAL E TRAZE-LOS DE VOLTA APÓS O EXERCÍCIO, PEGADA FIXA NO CENTRO DO EQUIPAMENTO PARA REALIZAR MOVIMENTOS UNILATERAIS. SAPATAS EMBORRACHADAS REFORÇADAS QUE DEIXA O APARELHO SEM CONTATO DIRETO COM O CHÃO, E PROTEGE OS TUBOS DA BASE. | UNIDADE | 4,00 | 1.694,75 | 6.779,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORANIA - RN
SETOR DE CONTRATAÇÃO
RUA TEONIA AMARAL, 290 290 CENTRO CEP: 59.335-000 - FLORANIA/RN



| LOTE/ ITEM | DESCRIÇÃO | UND. DE FORNEC. | QNT | PREÇO UNIT. (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|---------------|---|--------------------|------|----------------------|----------------------|
| 00/007 | ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL: FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES, MELHORANDO A COORDENAÇÃO MOTORA E A MOBILIDADE DAS ARTICULAÇÕES E COTOVELO. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½ X 2 MM; 2 X 2 MM; 1 X 1,50 MM; ¾ X 1,20 MM. TUBO TREFILADO REDONDO DIN (55 MM X 44 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA. | UNIDADE | 4,00 | 1.663,33 | 6.653,32 |
| 00/008 | SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO: TUBOS REDONDO DE AÇO INOX 304 DE NO MÍNIMO 2 ½ X 2,00 MM; 2 X 2,00 MM; 1½ X 1,50 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM E 1,90 MM. SOLDA: TIPO TIG. ACABAMENTOS: UTILIZA-SE ROLAMENTOS BLINDADOS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. PISANTES CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO (INJETADO). PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS EM AÇO INOX. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. POLIMENTO BRILHANTE. FORMA DE FIXAÇÃO: CHUMBADOR INOX DE NO MÍNIMO 3/8 X 2 ½ GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 130 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: I: 1 D: 2 T: 3 FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 12 ANOS | UNIDADE | 4,00 | 2.168,04 | 8.672,16 |
| 00/009 | SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO: AMIC. ESTE APARELHO TRABALHA O EQUILÍBRIO E COORDENAÇÃO, FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E AUMENTA A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA | UNIDADE | 4,00 | 1.963,33 | 7.853,32 |
| 00/010 | SURF DUPLO: MELHORA A FLEXIBILIDADE E AGILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRIS E REGIÃO LOMBAR. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½ X 3,75 MM; 2 X 2 MM; 1 ½ X 1,50 MM; 1 X 1,50 MM. TUBO EM AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (73 MM X 58,98 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75MM PARA REFORÇO DA ESTRUTURA E 1,90 MM PARA APOIO DE PÉ. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16 , CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8 X 1 ¼ E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8 , HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8 , PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 ½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS | UNIDADE | 4,00 | 1.691,67 | 6.766,68 |
| 00/011 | VOLANTE DE ROTAÇÃO HORIZONTAL: ESTRUTURA PRINCIPAL COM AÇO CARBONO 3.1/2", PAREDE COM 3MM, VOLANTES E ACESSÓRIOS EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. | UNIDADE | 4,00 | 1.960,11 | 7.840,44 |
| | | | | VALOR GLOBAL | 87.668,40 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/preflorania-rn/#/assinatura> e informe o código 38438721-a415-45b1-82e7-3d89058c689e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORANIA - RN
 SETOR DE CONTRATAÇÃO
 RUA TEONIA AMARAL, 290 290 CENTRO CEP: 59.335-000 - FLORANIA/RN



3 - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

| | | | | | | | |
|------------------|-----|----------------------|--------|--------------------------------|-------|--------------------------|------------------|
| LOTE/ITEM | 001 | DESVIO PADRÃO | 188,99 | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO | 8,39% | MÉTODO MATEMÁTICO | MÉDIA ARITMÉTICA |
|------------------|-----|----------------------|--------|--------------------------------|-------|--------------------------|------------------|

DESCRIÇÃO DO ITEM

ALONGADOR TRÊS ALTURAS: FABRICADO COM AÇO DE CARBONO, PINOS MACIÇOS, TRATAMENTO SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMORNDURECIVEL, EQUIPAMENTO PARA PRÁTICA...

| AMOSTRAS | 01 | 02 | 03 |
|--------------------------------|--|--|---|
| ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO | PREFEITURA DE IRACEMÁPOLIS - BEC/SP/SP MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI 10.555.495/0001-79 | 88020 - PM DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL - LICITACON (TCE/RS)/RS PRO SPORT PLAYGROUNDS E FITNESS LTDA 50.065.032/0001-43 |
| PREGÃO / ARP / PROPOSTA | 0012/2024 | 000/0019</br>000/0000 | 000/182023</br>000/0000 |
| CLASSE | CONTRATAÇÕES SIMILARES DE OUTRO ENTE PÚBLICO | AMOSTRA DE PREÇOS | AMOSTRA DE PREÇOS |
| MARCA | | | |
| DATA | 03/05/2024 | 21/06/2023 | 14/08/2023 |
| PREÇO | R\$ 2.000,0000 | R\$ 2.300,0000 | R\$ 2.455,3400 |
| SITUAÇÃO | VALIDADA | VALIDADA | VALIDADA |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| MENOR PREÇO | R\$ 2.000,00 | MÉDIA ARITMÉTICA | R\$ 2.251,78 | MEDIANA | R\$ 2.300,00 | CRITÉRIO | PADRÃO DO SISTEMA |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|

FONTE DAS AMOSTRAS: 01: VALIDADE DA COTAÇÃO: ATÉ 04/2025 - Contratação de similar de outros entes públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO - Nº 0012/2024 - Data: 11/04/2024. 02: Data: 21/06/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 836200801002023OC00008. 03: Data: 14/08/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 88020182023PRE.

JUSTIFICATIVA: O SCP não retornou três ou mais amostras. Utilizei as palavras-chave alongador 3 alturas, alongador três alturas, barra giratória, alongador.

LINK DA AMOSTRA 01: <https://pncp.gov.br/app/contratos/82892357000196/2024/111>

LINK DA AMOSTRA 02: https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/OC/pregao_oc_item.aspx?chave=&oc=836200801002023OC00008

LINK DA AMOSTRA 03:

http://www1.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1087113,14,88020&cs=1GoAmqKF9flc97AhICSjrrtpMQA

| | | | | | | | |
|------------------|-----|----------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------|------------------|
| LOTE/ITEM | 002 | DESVIO PADRÃO | 340,67 | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO | 13,53% | MÉTODO MATEMÁTICO | MÉDIA ARITMÉTICA |
|------------------|-----|----------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------|------------------|

DESCRIÇÃO DO ITEM

APARELHO PRESSÃO DE PERNAS DUPLO: FORTALECE A MUSCULATURA DAS COXAS E QUADRIS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4 X 3 MM; 3 ½ X 3,75; 2 X 2 MM; 2 X 3 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE N...

| AMOSTRAS | 01 | 02 | 03 | 04 |
|----------|----|----|----|----|
|----------|----|----|----|----|

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/prefflorania-rn/#/assinatura> e informe o código 38438721-a415-45b1-82e7-3d89058c689e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORANIA - RN
SETOR DE CONTRATAÇÃO
 RUA TEONIA AMARAL, 290 290 CENTRO CEP: 59.335-000 - FLORANIA/RN



| | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|
| ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR | PREFEITURA DE IRACEMÁPOLIS - BEC/SP/SP METALÚRGICA SILLOTT LTDA 42.531.033/0001-08 | 59900 - PM DE SAPIRANGA - LICITACON (TCE/RS)/RS RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI 13.145.437/0001-65 | MUNICIPIO DE TRIUNFO / 2516805 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO - PB. - PNCP/PB MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI 10.555.495/0001-79 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA - PR (UASG 987587) TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.934.925/0001-70 |
| PREGÃO / ARP / PROPOSTA | 000/0019 000/0000 | 001/132023 000/0000 | 089/2406000/0102100/00212023 | 034/2023 |
| CLASSE | AMOSTRA DE PREÇOS | AMOSTRA DE PREÇOS | AMOSTRA DE PREÇOS | AMOSTRA DE PREÇOS |
| MARCA | | | | |
| DATA | 21/06/2023 | 01/12/2023 | 12/05/2023 | 18/09/2023 |
| PREÇO | R\$ 2.060,0000 | R\$ 2.400,0000 | R\$ 2.608,6900 | R\$ 3.000,0000 |
| SITUAÇÃO | VALIDADA | VALIDADA | VALIDADA | VALIDADA |

MENOR PREÇO R\$ 2.060,00 **MÉDIA ARITMÉTICA** R\$ 2.517,17 **MEDIANA** R\$ 2.504,35 **CRITÉRIO** PADRÃO DO SISTEMA

FONTE DAS AMOSTRAS: **01:** Data: 21/06/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 836200801002023OC00008. **02:** Data: 01/12/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 599001132023PRE. **03:** Data: 12/05/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 08924060000102-1-000021/2023. **04:** Data: 18/09/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: N. Pregão:342023/UASG:987587.

LINK DA AMOSTRA 01: https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/OC/pregao_oc_item.aspx?chave=&oc=836200801002023OC00008

LINK DA AMOSTRA 02:

http://www1.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1140590,14,59900&cs=1Uts6E98rf7V1fjhkfulsDl9uixl

LINK DA AMOSTRA 03: <https://pnpc.gov.br/app/editais/08924060000102/2023/000021>

LINK DA AMOSTRA 04: http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=987587&uasg=987587&numprp=342023&codigoModalidade=5

| | | | | | | | |
|------------------|-----|----------------------|--------|--------------------------------|-------|--------------------------|------------------|
| LOTE/ITEM | 003 | DESVIO PADRÃO | 102,20 | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO | 5,60% | MÉTODO MATEMÁTICO | MÉDIA ARITMÉTICA |
|------------------|-----|----------------------|--------|--------------------------------|-------|--------------------------|------------------|

DESCRIÇÃO DO ITEM

ESQUI DUPLO: ALONGA AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS SUPERIORES, CINTURA ESCAPULAR, TRONCO E CINTURA PÉLVICA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½ X 2 MM; 1 ½ X 3 MM; 1 ½ X 1.50 MM; ...

| | | | |
|--------------------------------|--|---|---|
| AMOSTRAS | 01 | 02 | 03 |
| ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR | 58100 - PM DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - LICITACON (TCE/RS)/RS TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.934.925/0001-70 | 56800 - PM DE SANTA CRUZ DO SUL - LICITACON (TCE/RS)/RS FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 36.490.699/0001-62 | PREFEITURA MUNIC.DE SENHORA DOS REMÉDIOS/MG (UASG 985323) A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS LTDA 31.936.978/0001-93 |
| PREGÃO / ARP / PROPOSTA | 000/412023 000/0000 | 001/432023 000/0000 | 003/2023 |
| CLASSE | AMOSTRA DE PREÇOS | AMOSTRA DE PREÇOS | AMOSTRA DE PREÇOS |
| MARCA | | | Propria |
| DATA | 30/10/2023 | 21/12/2023 | 29/05/2023 |
| PREÇO | R\$ 1.747,0000 | R\$ 1.760,0000 | R\$ 1.970,0000 |
| SITUAÇÃO | VALIDADA | VALIDADA | VALIDADA |

MENOR PREÇO R\$ 1.747,00 **MÉDIA ARITMÉTICA** R\$ 1.825,67 **MEDIANA** R\$ 1.760,00 **CRITÉRIO** PADRÃO DO SISTEMA

FONTE DAS AMOSTRAS: **01:** Data: 30/10/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 58100412023PRE. **02:** Data: 21/12/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 568001432023PRE. **03:** Data: 29/05/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: N. Pregão:32023/UASG:985323.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORANIA - RN
 SETOR DE CONTRATAÇÃO
 RUA TEONIA AMARAL, 290 290 CENTRO CEP: 59.335-000 - FLORANIA/RN

**LINK DA AMOSTRA 01:**

http://www1.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1112273,14,58100&cs=10Uai7SxR7j2s2hmqcDIPuAvjNjc

LINK DA AMOSTRA 02:

http://www1.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1126365,14,56800&cs=1iQ3oKBPsXyVrp26q4vkEVR34fzw

LINK DA AMOSTRA 03: http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=985323&uasg=985323&numprp=32023&codigoModalidade=5

| | | | | | | | |
|------------------|-----|----------------------|-------|--------------------------------|-------|--------------------------|------------------|
| LOTE/ITEM | 004 | DESVIO PADRÃO | 66,47 | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO | 3,00% | MÉTODO MATEMÁTICO | MÉDIA ARITMÉTICA |
|------------------|-----|----------------------|-------|--------------------------------|-------|--------------------------|------------------|

DESCRIÇÃO DO ITEM

MULTIEXERCITADOR: SEIS FUNÇÕES: 1º) FLEXOR DE PERNAS; 2º) EXTENSOR DE PERNAS; 3º) SUPINO RETO SENTADO; 4º) SUPINO INCLINADO SENTADO; 5º) ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL; 6º) PUXADA ALTA. FORTALE...

| AMOSTRAS | 01 | 02 | 03 | 04 |
|--------------------------------|---|--|--|---|
| ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR | 54800 - PM DE PORTÃO - LICITACON (TCE/RS)/RS WILLIAN MONTEIRO MAZZOTTI 42.992.832/0001-81 | 88022 - PM DE BOA VISTA DO CADEADO - LICITACON (TCE/RS)/RS TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.934.925/0001-70 | 58100 - PM DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - LICITACON (TCE/RS)/RS TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.934.925/0001-70 | 60100 - PM DE SARANDI - LICITACON (TCE/RS)/RS LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO 43.740.473/0001-38 |
| PREGÃO / ARP / PROPOSTA | 000/172023</br>000/0000 | 000/702023</br>000/0000 | 000/412023</br>000/0000 | 000/712023</br>000/0000 |
| CLASSE | AMOSTRA DE PREÇOS | AMOSTRA DE PREÇOS | AMOSTRA DE PREÇOS | AMOSTRA DE PREÇOS |
| MARCA | | | | |
| DATA | 03/07/2023 | 27/10/2023 | 30/10/2023 | 10/08/2023 |
| PREÇO | R\$ 2.120,0000 | R\$ 2.200,0000 | R\$ 2.250,0000 | R\$ 2.300,0000 |
| SITUAÇÃO | VALIDADA | VALIDADA | VALIDADA | VALIDADA |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| MENOR PREÇO | R\$ 2.120,00 | MÉDIA ARITMÉTICA | R\$ 2.217,50 | MEDIANA | R\$ 2.225,00 | CRITÉRIO | PADRÃO DO SISTEMA |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|

FUNTE DAS AMOSTRAS: **01:** Data: 03/07/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 54800172023PCE. **02:** Data: 27/10/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 88022702023PRE. **03:** Data: 30/10/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 58100412023PRE. **04:** Data: 10/08/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 60100712023PRP.

LINK DA AMOSTRA 01:

http://www1.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1078943,14,54800&cs=1Jsydp32j_Lm9WEHhYkxEjJB97Q

LINK DA AMOSTRA 02:

http://www1.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1112196,14,88022&cs=1ciD3TZVrsijOaT-TfwRx9OeeS4U

LINK DA AMOSTRA 03:

http://www1.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1112273,14,58100&cs=10Uai7SxR7j2s2hmqcDIPuAvjNjc

LINK DA AMOSTRA 04:

http://www1.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1087965,14,60100&cs=1ahxlymD7qf_lg4zXE1UBBwtONzo

| | | | | | | | |
|------------------|-----|----------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------|------------------|
| LOTE/ITEM | 005 | DESVIO PADRÃO | 316,06 | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO | 16,09% | MÉTODO MATEMÁTICO | MÉDIA ARITMÉTICA |
|------------------|-----|----------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------|------------------|

DESCRIÇÃO DO ITEM

PLACA ORIENTATIVA: MATERIAL UTILIZADO: TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.020, 2 X 2MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1.5MM; 3 X 1,50MM; PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO...

| AMOSTRAS | 01 | 02 | 03 | 04 |
|----------|----|----|----|----|
|----------|----|----|----|----|



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORANIA - RN
SETOR DE CONTRATAÇÃO
 RUA TEONIA AMARAL, 290 290 CENTRO CEP: 59.335-000 - FLORANIA/RN



| ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR | 60100 - PM DE SARANDI - LICITACON (TCE/RS)/RS METALURGICA SILLOTT LTDA 42.531.033/0001-08 | MUNICIPIO DE EQUADOR / 2403400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR - PNCP/RN ZIOBER BRASIL LTDA 08.374.053/0001-84 | 42500 - PM DE BOSSOROCA - LICITACON (TCE/RS)/RS LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO 43.740.473/0001-38 | PREFEITURA DE IRACEMÁPOLIS - BEC/SP/SP METALURGICA SILLOTT LTDA 42.531.033/0001-08 |
|-------------------------|---|--|---|--|
| PREGÃO / ARP / PROPOSTA | 000/712023</br>000/0000 | 080/8622500/0114100/00052023 | 000/472023</br>000/0000 | 000/0019</br>000/0000 |
| CLASSE | AMOSTRA DE PREÇOS | AMOSTRA DE PREÇOS | AMOSTRA DE PREÇOS | AMOSTRA DE PREÇOS |
| MARCA | | | | |
| DATA | 10/08/2023 | 07/12/2023 | 20/07/2023 | 21/06/2023 |
| PREÇO | R\$ 1.590,0000 | R\$ 1.815,0000 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 2.450,0000 |
| SITUAÇÃO | VALIDADA | VALIDADA | VALIDADA | VALIDADA |

| MENOR PREÇO | R\$ 1.590,00 | MÉDIA ARITMÉTICA | R\$ 1.963,75 | MEDIANA | R\$ 1.907,50 | CRITÉRIO | PADRÃO DO SISTEMA |
|-------------|--------------|------------------|--------------|---------|--------------|----------|-------------------|
|-------------|--------------|------------------|--------------|---------|--------------|----------|-------------------|

FONTE DAS AMOSTRAS: **01:** Data: 10/08/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 60100712023PRP. **02:** Data: 07/12/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 08086225000114-1-000005/2023. **03:** Data: 20/07/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 42500472023PRP. **04:** Data: 21/06/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 836200801002023OC00008.

LINK DA AMOSTRA 01:

http://www1.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1087965,14,60100&cs=1ahxYmD7qfLg4zXE1UBBwtONzo

LINK DA AMOSTRA 02: <https://pncp.gov.br/app/editais/08086225000114/2023/000005>

LINK DA AMOSTRA 03:

http://www1.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1077342,14,42500&cs=1IHcSmSoHW09Fsr1QqicVOSgaVZA

LINK DA AMOSTRA 04: https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/OC/pregao_oc_item.aspx?chave=&oc=836200801002023OC00008

| LOTE/ITEM | 006 | DESVIO PADRÃO | 133,50 | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO | 7,88% | MÉTODO MATEMÁTICO | MÉDIA ARITMÉTICA |
|-----------|-----|---------------|--------|-------------------------|-------|-------------------|------------------|
|-----------|-----|---------------|--------|-------------------------|-------|-------------------|------------------|

DESCRIÇÃO DO ITEM

REMADA SENTADA CONVERGENTE: REMADA ARTICULADA - LINHA LANDER (TUBO 3" POLEGADAS), TUBOS DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,25M, CHAPAS EM AÇO CARBONO CORTADAS EM LASER DE ALTA PRECISÃO, PIN...

| AMOSTRAS | 01 | 02 | 03 | 04 |
|-------------------------|--|--|---|---|
| ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO SUL / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA D. METALURGICA SILLOTT LTDA 42.531.033/0001-08 | PREFEITURA DE IRACEMÁPOLIS - BEC/SP/SP METALURGICA SILLOTT LTDA 42.531.033/0001-08 | 58500 - PM DE SÃO JOSÉ DO NORTE - LICITACON (TCE/RS)/RS FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 36.490.699/0001-62 | 42500 - PM DE BOSSOROCA - LICITACON (TCE/RS)/RS L. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 37.743.946/0001-58 |
| PREGÃO / ARP / PROPOSTA | 467/1710400/0112100/00252023 | 000/0019</br>000/0000 | 000/802023</br>000/0000 | 000/472023</br>000/0000 |
| CLASSE | AMOSTRA DE PREÇOS | AMOSTRA DE PREÇOS | AMOSTRA DE PREÇOS | AMOSTRA DE PREÇOS |
| MARCA | | | | |
| DATA | 22/09/2023 | 21/06/2023 | 12/01/2024 | 20/07/2023 |
| PREÇO | R\$ 1.530,0000 | R\$ 1.650,0000 | R\$ 1.699,0000 | R\$ 1.900,0000 |
| SITUAÇÃO | VALIDADA | VALIDADA | VALIDADA | VALIDADA |

| MENOR PREÇO | R\$ 1.530,00 | MÉDIA ARITMÉTICA | R\$ 1.694,75 | MEDIANA | R\$ 1.674,50 | CRITÉRIO | PADRÃO DO SISTEMA |
|-------------|--------------|------------------|--------------|---------|--------------|----------|-------------------|
|-------------|--------------|------------------|--------------|---------|--------------|----------|-------------------|

FONTE DAS AMOSTRAS: **01:** Data: 22/09/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 46717104000112-1-000025/2023. **02:** Data: 21/06/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 836200801002023OC00008. **03:** Data: 12/01/2024 - Diário oficial - Edição: - Código: 58500802023PRE. **04:** Data: 20/07/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 42500472023PRP.

LINK DA AMOSTRA 01: <https://pncp.gov.br/app/editais/46717104000112/2023/000025>

LINK DA AMOSTRA 02: https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/OC/pregao_oc_item.aspx?chave=&oc=836200801002023OC00008

LINK DA AMOSTRA 03:

http://www1.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1133407,14,58500&cs=1Isonf8b9rdrGwMEaYyxRB2SX9Xc



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORANIA - RN
 SETOR DE CONTRATAÇÃO
 RUA TEONIA AMARAL, 290 290 CENTRO CEP: 59.335-000 - FLORANIA/RN

**LINK DA AMOSTRA 04:**

http://www1.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1077342,14,42500&cs=1IHcSmSoHW09Fsr1QqicVOSgaVZA

| | | | | | | | |
|------------------|-----|----------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------|------------------|
| LOTE/ITEM | 007 | DESVIO PADRÃO | 167,40 | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO | 10,06% | MÉTODO MATEMÁTICO | MÉDIA ARITMÉTICA |
|------------------|-----|----------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------|------------------|

DESCRIÇÃO DO ITEM

ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL: FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES, MELHORANDO A COORDENAÇÃO MOTORA E A MOBILIDADE DAS ARTICULAÇÕES E COTOVELO. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMI...

| AMOSTRAS | 01 | 02 | 03 |
|--------------------------------|--|--|---|
| ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR | MUNICIPIO DE RIO CLARO / 164 - Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP - PNCP/SP. RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI 13.145.437/0001-65 | PREFEITURA DE IRACEMÁPOLIS - BEC/SP/SP METALÚRGICA SILLOTT LTDA 42.531.033/0001-08 | 59900 - PM DE SAPIRANGA - LICITACON (TCE/RS)/RS RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI 13.145.437/0001-65 |
| PREGÃO / ARP / PROPOSTA | 457/7406400/0188100/00092023 | 000/0019</br>000/0000 | 001/132023</br>000/0000 |
| CLASSE | AMOSTRA DE PREÇOS | AMOSTRA DE PREÇOS | AMOSTRA DE PREÇOS |
| MARCA | | | |
| DATA | 11/12/2023 | 21/06/2023 | 01/12/2023 |
| PREÇO | R\$ 1.540,0000 | R\$ 1.550,0000 | R\$ 1.900,0000 |
| SITUAÇÃO | VALIDADA | VALIDADA | VALIDADA |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| MENOR PREÇO | R\$ 1.540,00 | MÉDIA ARITMÉTICA | R\$ 1.663,33 | MEDIANA | R\$ 1.550,00 | CRITÉRIO | PADRÃO DO SISTEMA |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|

FUNTE DAS AMOSTRAS: **01:** Data: 11/12/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 45774064000188-1-000009/2023. **02:** Data: 21/06/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 836200801002023OC00008. **03:** Data: 01/12/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 599001132023PRE.

LINK DA AMOSTRA 01: <https://pncp.gov.br/app/editais/45774064000188/2023/000009>

LINK DA AMOSTRA 02: https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/OC/pregao_oc_item.aspx?chave=&oc=836200801002023OC00008

LINK DA AMOSTRA 03:

http://www1.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1140590,14,59900&cs=1Uts6E98f7V1fjhkfulsDI9uixl

| | | | | | | | |
|------------------|-----|----------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------|------------------|
| LOTE/ITEM | 008 | DESVIO PADRÃO | 376,60 | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO | 17,37% | MÉTODO MATEMÁTICO | MÉDIA ARITMÉTICA |
|------------------|-----|----------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------|------------------|

DESCRIÇÃO DO ITEM

SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO: TUBOS REDONDO DE AÇO INOX 304 DE NO MÍNIMO 2 ½ X 2,00 MM; 2 X 2,00 MM; 1½ X 1,50 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM E 1,90 MM. SOLDA: TIPO TIG. ACABAMEN...

| AMOSTRAS | 01 | 02 | 03 |
|--------------------------------|--|--|--|
| ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR | CAMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA (UASG 927355) DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA 09.135.430/0001-95 | PREFEITURA DE IRACEMÁPOLIS - BEC/SP/SP METALÚRGICA SILLOTT LTDA 42.531.033/0001-08 | 88020 - PM DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL - LICITACON (TCE/RS)/RS PRO SPORT PLAYGROUNDS E FITNESS LTDA 50.065.032/0001-43 |
| PREGÃO / ARP / PROPOSTA | 048/2023 | 000/0019</br>000/0000 | 000/182023</br>000/0000 |
| CLASSE | AMOSTRA DE PREÇOS | AMOSTRA DE PREÇOS | AMOSTRA DE PREÇOS |
| MARCA | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORANIA - RN
 SETOR DE CONTRATAÇÃO
 RUA TEONIA AMARAL, 290 290 CENTRO CEP: 59.335-000 - FLORANIA/RN



| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DATA | 19/09/2023 | 21/06/2023 | 14/08/2023 |
| PREÇO | R\$ 1.650,0000 | R\$ 2.320,0000 | R\$ 2.534,1200 |
| SITUAÇÃO | VALIDADA | VALIDADA | VALIDADA |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| MENOR PREÇO | R\$ 1.650,00 | MÉDIA ARITMÉTICA | R\$ 2.168,04 | MEDIANA | R\$ 2.320,00 | CRITÉRIO | PADRÃO DO SISTEMA |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|

FUNTE DAS AMOSTRAS: **01:** Data: 19/09/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: N. Pregão:482023/UASG:927355. **02:** Data: 21/06/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 836200801002023OC00008. **03:** Data: 14/08/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 88020182023PRE.

LINK DA AMOSTRA 01: http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=927355&uasg=927355&numprp=482023&codigoModalidade=5

LINK DA AMOSTRA 02: https://www.bec.sp.gov.br/proc/proc_pregao_UI/OC/pregao_oc_item.aspx?chave=&oc=836200801002023OC00008

LINK DA AMOSTRA 03:

http://www1.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1087113,14,88020&cs=1GoAmqKF9flc97AhICSjrrtpMQA

| | | | | | | | |
|------------------|-----|----------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------|------------------|
| LOTE/ITEM | 009 | DESVIO PADRÃO | 300,04 | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO | 15,28% | MÉTODO MATEMÁTICO | MÉDIA ARITMÉTICA |
|------------------|-----|----------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------|------------------|

DESCRIÇÃO DO ITEM

SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO: AMIC. ESTE APARELHO TRABALHA O EQUILÍBRIO E COORDENAÇÃO, FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E AUMENTA A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA

| AMOSTRAS | 01 | 02 | 03 |
|--------------------------------|--|--|--|
| ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR | MUNICIPIO DE RIO CLARO / 164 - Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP - PNCP/SP. RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI 13.145.437/0001-65 | PREFEITURA DE IRACEMÁPOLIS - BEC/SP/SP METALÚRGICA SILLOTT LTDA 42.531.033/0001-08 | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO SUL / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA D. METALURGICA SILLOTT LTDA 42.531.033/0001-08 |
| PREGÃO / ARP / PROPOSTA | 457/7406400/0188100/00092023 | 000/0019</br>000/0000 | 467/1710400/0112100/00252023 |
| CLASSE | AMOSTRA DE PREÇOS | AMOSTRA DE PREÇOS | AMOSTRA DE PREÇOS |
| MARCA | | | |
| DATA | 11/12/2023 | 21/06/2023 | 22/09/2023 |
| PREÇO | R\$ 1.540,0000 | R\$ 2.150,0000 | R\$ 2.200,0000 |
| SITUAÇÃO | VALIDADA | VALIDADA | VALIDADA |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| MENOR PREÇO | R\$ 1.540,00 | MÉDIA ARITMÉTICA | R\$ 1.963,33 | MEDIANA | R\$ 2.150,00 | CRITÉRIO | PADRÃO DO SISTEMA |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|

FUNTE DAS AMOSTRAS: **01:** Data: 11/12/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 45774064000188-1-000009/2023. **02:** Data: 21/06/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 836200801002023OC00008. **03:** Data: 22/09/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 46717104000112-1-000025/2023.

LINK DA AMOSTRA 01: <https://pncp.gov.br/app/editais/45774064000188/2023/000009>

LINK DA AMOSTRA 02: https://www.bec.sp.gov.br/proc/proc_pregao_UI/OC/pregao_oc_item.aspx?chave=&oc=836200801002023OC00008

LINK DA AMOSTRA 03: <https://pncp.gov.br/app/editais/46717104000112/2023/000025>

| | | | | | | | |
|------------------|-----|----------------------|--------|--------------------------------|-------|--------------------------|------------------|
| LOTE/ITEM | 010 | DESVIO PADRÃO | 161,26 | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO | 9,53% | MÉTODO MATEMÁTICO | MÉDIA ARITMÉTICA |
|------------------|-----|----------------------|--------|--------------------------------|-------|--------------------------|------------------|

DESCRIÇÃO DO ITEM

SURF DUPLO: MELHORA A FLEXIBILIDADE E AGILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRIS E REGIÃO LOMBAR. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½ X 3,75 MM; 2 X 2 MM; 1 ½ X 1,50 MM; 1 X 1,50 MM...

| AMOSTRAS | 01 | 02 | 03 |
|--------------------------------|--|--|--|
| ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR | MUNICIPIO DE RIO CLARO / 164 - Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP - PNCP/SP. RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI 13.145.437/0001-65 | PREFEITURA DE IRACEMÁPOLIS - BEC/SP/SP METALÚRGICA SILLOTT LTDA 42.531.033/0001-08 | MUNICIPIO DE EQUADOR / 2403400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR - PNCP/RN ZIOBER BRASIL LTDA 08.374.053/0001-84 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORANIA - RN
 SETOR DE CONTRATAÇÃO
 RUA TEONIA AMARAL, 290 290 CENTRO CEP: 59.335-000 - FLORANIA/RN



| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| PREGÃO / ARP / PROPOSTA | 457/7406400/0188100/00092023 | 000/0019</br>000/0000 | 080/8622500/0114100/00052023 |
| CLASSE | AMOSTRA DE PREÇOS | AMOSTRA DE PREÇOS | AMOSTRA DE PREÇOS |
| MARCA | | | |
| DATA | 11/12/2023 | 21/06/2023 | 07/12/2023 |
| PREÇO | R\$ 1.540,0000 | R\$ 1.620,0000 | R\$ 1.915,0000 |
| SITUAÇÃO | VALIDADA | VALIDADA | VALIDADA |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| MENOR PREÇO | R\$ 1.540,00 | MÉDIA ARITMÉTICA | R\$ 1.691,67 | MEDIANA | R\$ 1.620,00 | CRITÉRIO | PADRÃO DO SISTEMA |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|

FUNTE DAS AMOSTRAS: 01: Data: 11/12/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 45774064000188-1-000009/2023. **02:** Data: 21/06/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 836200801002023OC00008. **03:** Data: 07/12/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 08086225000114-1-000005/2023.

LINK DA AMOSTRA 01: <https://pncp.gov.br/app/editais/45774064000188/2023/000009>

LINK DA AMOSTRA 02: https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/OC/pregao_oc_item.aspx?chave=&oc=836200801002023OC00008

LINK DA AMOSTRA 03: <https://pncp.gov.br/app/editais/08086225000114/2023/000005>

| | | | | | | | |
|------------------|-----|----------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------|------------------|
| LOTE/ITEM | 011 | DESVIO PADRÃO | 268,88 | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO | 13,72% | MÉTODO MATEMÁTICO | MÉDIA ARITMÉTICA |
|------------------|-----|----------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------|------------------|

DESCRIÇÃO DO ITEM

VOLANTE DE ROTAÇÃO HORIZONTAL: ESTRUTURA PRINCIPAL COM AÇO CARBONO 3.1/2", PAREDE COM 3MM, VOLANTES E ACESSÓRIOS EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.

| AMOSTRAS | 01 | 02 | 03 |
|--------------------------------|---|---|--|
| ÓRGÃO / UF / FORNECEDOR | MUNICÍPIO DE EQUADOR / 2403400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR - PNCPRN ZIOBER BRASIL LTDA 08.374.053/0001-84 | 59900 - PM DE SAPIRANGA - LICITACON (TCE/RS)/RS RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI 13.145.437/0001-65 | 88020 - PM DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL - LICITACON (TCE/RS)/RS PRO SPORT PLAYGROUNDS E FITNESS LTDA 50.065.032/0001-43 |
| PREGÃO / ARP / PROPOSTA | 080/8622500/0114100/00052023 | 001/132023</br>000/0000 | 000/182023</br>000/0000 |
| CLASSE | AMOSTRA DE PREÇOS | AMOSTRA DE PREÇOS | AMOSTRA DE PREÇOS |
| MARCA | | | |
| DATA | 07/12/2023 | 01/12/2023 | 14/08/2023 |
| PREÇO | R\$ 1.665,0000 | R\$ 1.900,0000 | R\$ 2.315,3400 |
| SITUAÇÃO | VALIDADA | VALIDADA | VALIDADA |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| MENOR PREÇO | R\$ 1.665,00 | MÉDIA ARITMÉTICA | R\$ 1.960,11 | MEDIANA | R\$ 1.900,00 | CRITÉRIO | PADRÃO DO SISTEMA |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|

FUNTE DAS AMOSTRAS: 01: Data: 07/12/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 08086225000114-1-000005/2023. **02:** Data: 01/12/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 599001132023PRE. **03:** Data: 14/08/2023 - Diário oficial - Edição: - Código: 88020182023PRE.

LINK DA AMOSTRA 01: <https://pncp.gov.br/app/editais/08086225000114/2023/000005>

LINK DA AMOSTRA 02: http://www1.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1140590,14,59900&cs=1Uts6E98rf7V1fjhkfulsDI9ulxl

LINK DA AMOSTRA 03: http://www1.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1087113,14,88020&cs=1GoAmqKF9flc97AhICSJjrtpMQA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORANIA - RN
SETOR DE CONTRATAÇÃO
RUA TEONIA AMARAL, 290 290 CENTRO CEP: 59.335-000 - FLORANIA/RN



4 - CURVA ABC

| DESCRIÇÃO | PARTICIPAÇÃO NO CUSTO TOTAL | PARTICIPAÇÃO ACUMULADA | FAIXA |
|---|-----------------------------|------------------------|-------|
| 002 - APARELHO PRESSÃO DE PERNAS DUPLO: FORTALECE A MUSCULATURA DAS COXAS E QUADRIS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4 X 3 MM; 3 ½ X 3,75; 2 X 2 MM; 2 X 3 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2 X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30 MM X 49,22 MM). UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM), SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16 , CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8 X 1 ¼ E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8 , HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8 , PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2 , TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 ½ , PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. | 11,48% | 11,48% | A |
| 001 - ALONGADOR TRÊS ALTURAS: FABRICADO COM AÇO DE CARBONO, PINOS MACIÇOS, TRATAMENTO SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMOENDURECÍVEL, EQUIPAMENTO PARA PRÁTICA DE ATÉ TRÊS USUÁRIOS | 10,27% | 21,75% | A |
| 004 - MULTIEXERCITADOR: SEIS FUNÇÕES: 1º) FLEXOR DE PERNAS; 2º) EXTENSOR DE PERNAS; 3º) SUPINO RETO SENTADO; 4º) SUPINO INCLINADO SENTADO; 5º) ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL; 6º) PUXADA ALTA. FORTALECE, ALONGA, E AUMENTA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½ X 2 MM; 2 X 2 MM; 1 ½ X 3 MM; 1 ½ X 1,50 MM; 1 X 1,50 MM ¾ X 3,00; ¾ X 1,20; OBLONGO DE NO MÍNIMO 20MM X 48MM X 1,20MM. BARRA REDONDA ¼. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 9,52MM; 6,35MM; 4,75MM; 3MM; 1,90MM;. BARRA CHATA 3/16 X 1 ¼ ; 1/8 X ¾ . TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2 X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22). UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM), SOLDA MIG, BUCHA ACETAL, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EM EMBUTIDO EXTERNO DE METAL DE 2 ¼. | 10,11% | 31,87% | A |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORANIA - RN
SETOR DE CONTRATAÇÃO
RUA TEONIA AMARAL, 290 290 CENTRO CEP: 59.335-000 - FLORANIA/RN



| | | | |
|---|-------|--------|---|
| 008 - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO: TUBOS REDONDO DE AÇO INOX 304 DE NO MÍNIMO 2 ½ X 2,00 MM; 2 X 2,00 MM; 1½ X 1,50 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM E 1,90 MM. SOLDA: TIPO TIG. ACABAMENTOS: UTILIZA-SE ROLAMENTOS BLINDADOS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. PISANTES CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO (INJETADO). PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS EM AÇO INOX. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. POLIMENTO BRILHANTE. FORMA DE FIXAÇÃO: CHUMBADOR INOX DE NO MÍNIMO 3/8 X 2 ½ GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 130 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: I: 1 D: 2 T: 3 FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 12 ANOS | 9,89% | 41,76% | A |
| 005 - PLACA ORIENTATIVA: MATERIAL UTILIZADO: TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.020, 2 X 2MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1.5MM; 3 X 1,50MM; PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 50 CM ABAIXO DO CONCRETO; ADESIVA DA FRENTE E VERSO; CONTENDO TODOS OS APARELHOS COM ESPECIFICAÇÕES DE MUSCULATURA ENVOLVIDA E A LOGOMARCA DA EMPRESA OU, BRASÃO DO MUNICÍPIO; A PLACA NÃO CONTÉM QUINAS, MOLDBURA TUBULAR | 8,95% | 50,72% | A |
| 009 - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO: AMIC. ESTE APARELHO TRABALHA O EQUILÍBRIO E COORDENAÇÃO, FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E AUMENTA A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA | 8,95% | 59,68% | A |
| 011 - VOLANTE DE ROTAÇÃO HORIZONTAL: ESTRUTURA PRINCIPAL COM AÇO CARBONO 3.1/2", PAREDE COM 3MM, VOLANTES E ACESSÓRIOS EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. | 8,94% | 68,62% | A |
| 003 - ESQUI DUPLO: ALONGA AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS SUPERIORES, CINTURA ESCAPULAR, TRONCO E CINTURA PÉLVICA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½ X 2 MM; 1 ½ X 3 MM; 1 ½ X 1.50 MM; 1 X 2,00 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2 X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22). METALÃO DE NO MÍNIMO 30 MM X 50 MM X 2 MM, CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4.75 MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 1,9 MM PARA CHAPA DE APOIO DE PÉ. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 3/16 X 1 ¼ . UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM), SOLDA MIG, BUCHA ACETAL, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8 X 2 ½, PARAFUSOS ZINCADOS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2 ½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS. | 8,32% | 76,95% | A |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORANIA - RN
SETOR DE CONTRATAÇÃO
RUA TEONIA AMARAL, 290 290 CENTRO CEP: 59.335-000 - FLORANIA/RN



| | | | |
|---|-------|---------|---|
| 006 - REMADA SENTADA CONVERGENTE: REMADA ARTICULADA - LINHA LANDER (TUBO 3' POLEGADAS), TUBOS DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,25M, CHAPAS EM AÇO CARBONO CORTADAS EM LASER DE ALTA PRECISÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ESTOFADOS CONFECCIONADOS EM EVA E REVESTIDOS COM COURVIM ANTI-MOFO E ANTI-CHAMAS, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, REGULAGEM DA PROFUNDIDADE DO APOIO DO PEITO, PEDAL PARA INICIAR O EXERCÍCIO, TRAZENDO AS PEGADAS PARA TRÁS, EVITANDO ASSIM LESÕES PARA RETIRAR OS BRAÇOS DO APARELHO DA POSIÇÃO INICIAL E TRAZE-LOS DE VOLTA APÓS O EXERCÍCIO, PEGADA FIXA NO CENTRO DO EQUIPAMENTO PARA REALIZAR MOVIMENTOS UNILATERAIS. SAPATAS EMBORRACHADAS REFORÇADAS QUE DEIXA O APARELHO SEM CONTATO DIRETO COM O CHÃO, E PROTEGE OS TUBOS DA BASE. | 7,73% | 84,69% | B |
| 010 - SURF DUPLO: MELHORA A FLEXIBILIDADE E AGILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRIS E REGIÃO LOMBAR. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½ X 3,75 MM; 2 X 2 MM; 1 ½ X 1,50 MM; 1 X 1,50 MM. TUBO EM AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (73 MM X 58,98 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75MM PARA REFORÇO DA ESTRUTURA E 1,90 MM PARA APOIO DE PÉ. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16 , CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8 X 1 ¼ E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8 , HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8 , PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 ½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS | 7,71% | 92,41% | B |
| 007 - ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL: FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES, MELHORANDO A COORDENAÇÃO MOTORA E A MOBILIDADE DAS ARTICULAÇÕES E COTOVELOS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½ X 2 MM; 2 X 2 MM; 1 X 1,50 MM; ¾ X 1,20 MM. TUBO TREFILADO REDONDO DIN (55 MM X 44 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA. | 7,58% | 100,00% | C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORANIA - RN
SETOR DE CONTRATAÇÃO
RUA TEONIA AMARAL, 290 290 CENTRO CEP: 59.335-000 - FLORANIA/RN



5 - JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES

Para fins de atendimento da Lei Complementar nº 123/2006, há comprovação da existência de pelo menos 03 (três) empresas enquadradas como ME, EPP ou MEI.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/prefflorania-rn#/assinatura> e informe o código 38438721-a415-45b1-82e7-3d89058c689e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



6 - JUSTIFICATIVA DA METODOLOGIA UTILIZADA

6. METODOLOGIA DA ORÇAMENTAÇÃO

6.1. BASE LEGAL E JURISPRUDENCIAL. A metodologia para elaboração do orçamento estimativo utilizada pelo Sistema Cesta de Preços (SCP) é estruturada como aderência à Lei nº 14.133/2021, ao Manual de Orientação de Pesquisa de Preços publicada pela Secretaria de Auditoria Interna do STJ (Edição 2021) e a Lei nº 8.666/93.

6.2. DETALHAMENTO DA METODOLOGIA. **6.2.1.** Da **competência** para elaboração do orçamento estimativo: os normativos internos do ente público devem definir o responsável pela elaboração do orçamento (doravante designado 'orçamentista'), com as respectivas competência. **6.2.2.** Do respeito ao princípio da **segregação das funções**: O orçamentista não pode exercer, no âmbito do órgão pesquisante, a função de ordenador de despesas, procurador, controlador, agente de contratação, membro de comissão de licitação, pregoeiro, membro de apoio ao pregoeiro. Fundamento: Lei nº 14.133/21, art. 5º, caput, e Acórdãos nº 2829/2015-P/TCU e nº 686/2011-P/TCU. **6.2.3.** Dos **parâmetros de pesquisa utilizados pelo SCP**: de acordo com o art. 23, § 1º, o SCP utiliza os seguintes parâmetros de pesquisa: **6.2.3.1. contratações similares feitas pela Administração Pública** (inciso II), retirada de fontes oficiais (Comprasnet, Banco de Preços da Saúde e outros repositórios públicos) com indicação específica para validação da informação, bem como a inclusão de contrato ou ata de registro de preços pelo usuário; **6.2.3.2. pesquisa direta com fornecedores** (inciso III), mediante cotação realizada pelo usuário, com validação da área de atuação, dados do fornecedor e elementos formais; **6.2.3.3. sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo** (IV), incluídos pelo usuário, com indicação do endereço eletrônico e data da captura da informação. **6.2.4.** O SCP sugere ao orçamentista, em suas pesquisas, **priorize a utilização de contratações similares feitas pela Administração Pública** como parâmetro de pesquisa preferencial; **6.2.5.** A eventual indicação de marca ou fabricante de referência para o item pesquisado, salvo parecer técnico em contrário, serve apenas como forma ou parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto, sendo admitida a cotação de objetos equivalentes, similares ou de melhor qualidade (conforme Acórdão nº 808/2019 do Plenário do Tribunal de Contas da União). **6.2.6.** Na elaboração do orçamento estimativo, deve-se utilizar **amostras atuais**, assim entendidas: **6.2.6.1.** para **contratações similares feitas pela Administração Pública**, os contratos ou atas de registro de preços devem estar em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da realização da coleta das amostras (Lei nº 14.133/21, art. 23, § 1º, II), tomando-se por marco temporal a data de publicação da ata ou do contrato e, na falta desse, a data de homologação; **6.2.6.2.** para **pesquisa direta com fornecedores**, as cotações devem ter, no máximo, 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital (Lei nº 14.133/21, art. 23, § 1º, IV). **6.2.7.** A **amplitude da pesquisa** é assegurada pela utilização de três amostras válidas. Caso não seja possível esse número mínimo de amostras, é preciso apresentar justificativa idônea (Acórdão TCU 2531/2011-Plenário). **6.2.8.** O SCP realiza automaticamente um **juízo crítico** sobre o plano amostral coletado pelo orçamentista, saneamento as amostras por meio do expurgo (exclusão) das amostras que apresentem sobrepreço ou preço inexequível, na seguinte ordem: **6.2.8.1. primeiro**, ordena as amostras em ordem crescente (população amostral inicial); **6.2.8.2. segundo**, exclui as **amostras inexequíveis**, assim consideradas aquelas cujo valor seja 70% (setenta) inferior à mediana população amostral inicial, exclusive seu valor; **6.2.8.3. terceiro**, exclui as **amostras com sobrepreço**, assim consideradas aquelas cujo valor seja 30% (trinta por cento) superior à mediana da população amostral inicial, exclusive seu valor; **6.2.8.4.** O SCP usa o método adotado pelo Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do STJ adaptado, usando como referência a mediana ao invés da média, por entender ser uma metodologia mais conservadora, posto que sujeita a menores variações de valores extremos. **6.2.9.** Após o juízo crítico, o SCP calcula o **preço de referência** por meio da escolha da medida de tendência central (média ou mediana) mais ajustada ao perfil das amostras saneadas, utilizando o coeficiente de variação como critério de escolha a partir dos padrões indicados no Manual de Orientações sobre Pesquisas de Preços, publicado pelo do Superior Tribunal de Justiça, a saber: **6.2.9.1.** se o coeficiente de variação for menor ou igual a 25% (vinte e cinco por cento), deve se estimar o preço de referência a partir da **média aritmética** (simples); **6.2.9.2.** se o coeficiente de variação for maior que 25% (vinte e cinco por cento), deve se estimar o preço de referência a partir da **mediana**. **6.2.9.3.** O SCP permite que ao orçamentista atribuir o tipo de medida de tendência central a ser utilizada para o cálculo do preço referencial de forma manual e linear para todos os itens. **6.3. DAS RESPONSABILIDADES DO SCP.** **6.3.1.** O SCP responsabiliza-se: **6.3.1.1.** Pela arquitetura de sua metodologia de orçamentação; **6.3.1.2.** Pela veracidade das amostras capturadas e arquivadas em seu banco de dados sob o parâmetro "outras contratações públicas", já que somente se utiliza de dados capturados a partir de licitações cujos resultados foram publicados em diário oficial e não são editáveis pelos usuários. **6.3.2.** O SCP não se responsabiliza: **6.3.2.1.** Pela higidez dos procedimentos licitatórios que deram origem aos preços registrados e publicados, sendo de responsabilidade dos respectivos órgãos públicos que divulgaram a informação; **6.3.2.2.** Pela veracidade dos dados dos contratos e atas de registro de preços inseridas pelo orçamentista, por pesquisa direta com fornecedores e por pesquisa oriundas de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, vindo a veracidade de tais dados de responsabilidade do orçamentista. **6.4. DAS RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO.** **6.4.1.** O orçamentista é responsável por: **6.4.1.1.** manter seu login/senha em sigilo, não devendo transferir nem compartilhar seu acesso individual, sob pena de responsabilidade pessoal; **6.4.1.2.** reproduzir correta e adequadamente os itens a serem orçados de acordo com o termo de referência, projeto básico ou documento equivalente apresentado pela Unidade Interessada; **6.4.1.3.** solicitar esclarecimento à Unidade Interessada sempre que observar qualquer impropriedade nos dados constantes da solicitação ou da descrição dos itens a serem orçados; **6.4.1.4.** selecionar amostras que, dentro do eixo de variação constante do banco de dados, representem tanto quanto possível a realidade do preço de mercado local, considerando o porte dos órgãos, logística, quantitativo total, unitário, distância dos centros distribuidores etc; **6.4.1.5.** em relação à pesquisa direta com fornecedores, o orçamentista é responsável por solicitar formalmente a cotação de preços, juntando o comprovante (contrafé, e-mail ou AR) no sistema; selecionar os fornecedores a serem consultados, mediante justificativa; fixar o prazo para resposta ao pedido de cotação proporcional à complexidade do objeto; validar os pontos de controle previstos pelo SCP; anexar ao processo a resposta do fornecedor (ofícios, e-mails de solicitação, cotação de preços etc.) ou certificar a não resposta; **6.4.1.6.** O usuário deve verificar a data de validade da ata ou da vigência do contrato; **6.4.1.7.** rubricar toda a documentação que subsidiou a pesquisa e assinar o orçamento ao final.

A Metodologia utilizada na elaboração do presente orçamento estimativo tem aderência à Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), art. 23, especialmente no que tange às fontes de pesquisa admitidas (§ 1º).

Wesgley Benner de Azevedo Santos

CPF/Matricula 045.449.824-13

Portaria nº 000088/2023



Este orçamento foi gerado com o auxílio do Sistema Cesta de Preços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - RN
SETOR DE CONTRATAÇÃO
RUA TEONIA AMARAL, 290 290 CENTRO CEP: 59.335-000 - FLORÂNIA/RN



7 - ANEXOS

7.1 - CONTRATAÇÃO SIMILAR FEITA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Nº 0012/2024

ENTE PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO
NÚMERO: 0012/2024
TIPO: PREGÃO
DATA: 11/04/2024
LOCAL DE PUBLICAÇÃO: Portal da Transparência
LINK: <https://pncp.gov.br/app/contratos/82892357000196/2024/111>

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/portal/prefflorania-rn#/assinatura> e informe o código 38438721-a415-45b1-82e7-3d89058c689e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000

Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96



CONTRATO Nº 17/2024

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 17/2024 QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO/SC E A EMPRESA DELVA FABRICAÇÕES DE PEÇAS EM METAIS LTDA.

A PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 82.892.357/0001-96, sediada na Praça Leonardo Sell, 40, Centro, neste ato representado pela Sra. Cleci Aparecida Veronezi, Prefeita Municipal, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa DELVA FABRICAÇÕES DE PEÇAS EM METAIS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.135.430/0001-95, com sede na Rua Domingos Sanson, nº 150, Vila Lalau, Jaragua do Sul, CEP: 89.256-180, neste ato representada pelo Sr. Valdir Silva, inscrito no CPF sob o nº ***.996.719-**, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista às disposições da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), do Decreto Municipal nº 3068, de 06 de dezembro de 2023, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, em decorrência do preço homologado no Pregão nº 12/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Aquisição de equipamentos de academia ao ar livre e playground para composição do Complexo esportivo localizado junto ao Morangão, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes do município de Rancho Queimado. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora.

1.3. Descrição dos itens:

| Item | Descrição do produto | Und | Qtd. | Preço máximo mensal R\$ | Preço máximo anual R\$ |
|------|--|-----|------|-------------------------|------------------------|
| 2 | SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL: Simulador de Cavalgada. Fortalece os músculos dos membros inferiores, superiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; assento fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo | Und | 1 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/prefflorania-rn/#/assinatura> e informe o código 38438721-a415-45b1-82e7-3d89058c689e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFETURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000

Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96



| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>240 x 340 x 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1180 mm; Profundidade: 550 mm; Largura: 477 mm. Peso: 22 kg. A empresa licitante deverá apresentar junto à proposta certificados e laudos em nome da fabricante, que o material utilizado na fabricação dos aparelhos atende as seguintes NBRs: ABNT - NBR – 16.779/2019 - Equipamentos permanentes instalados para treino outdoor de livre acesso. Requisitos de Segurança e métodos de ensaio. NBR 7399:2015 – produto de aço e ferro fundido galvanizado por imersão a quente – verificação da espessura do revestimento por processo não destrutivo – método de ensaio. NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 – testes que determina a aderência da tinta. NBR 15454:2007 – teste das propriedades e da estrutura dos metais e das suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro – carbono. NBR 10443:2008 – teste que determina a espessura da película seca sobre superfícies rugosas. NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato. (valores da norma: massa da</p> | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/prefflorania-rm#/assinatura> e informe o código 38438721-a415-45b1-82e7-3d89058c689e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFETURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000

Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96



| | | | | | |
|---|---|-----|---|--------------|--------------|
| | camada de fosfato entre 1,0g/m ² e 1,6g/m ²).  | | | | |
| 3 | SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm; Pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1250 mm; Profundidade: 500 mm; Largura: 840 mm. Peso: 25,13 kg. A empresa licitante deverá apresentar junto à proposta certificados e laudos em nome da fabricante, que o material utilizado na fabricação dos aparelhos atende as seguintes NBRs: ABNT - NBR – 16.779/2019 - Equipamentos permanentes instalados para treino | Und | 2 | R\$ 1.400,00 | R\$ 2.800,00 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/prefflorania-rm#/assinatura> e informe o código 38438721-a415-45b1-82e7-3d89058c689e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFETURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000

Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96



| | | | | | |
|---|---|-----|---|--------------|--------------|
| | <p>outdoor de livre acesso. Requisitos de Segurança e métodos de ensaio. NBR 7399:2015 – produto de aço e ferro fundido galvanizado por imersão a quente – verificação da espessura do revestimento por processo não destrutivo – método de ensaio. NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 – testes que determina a aderência da tinta. NBR 15454:2007 – teste das propriedades e da estrutura dos metais e das suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro – carbono. NBR 10443:2008 – teste que determina a espessura da película seca sobre superfícies rugosas. NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m² e 1,6g/m²)</p>  | | | | |
| 4 | <p>SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); Metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento</p> | Und | 2 | R\$ 1.600,00 | R\$ 3.200,00 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/prefflorania-rm#/assinatura> e informe o código 38438721-a415-45b1-82e7-3d89058c689e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000

Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96



| | | | | | |
|---|--|-----|---|--------------|--------------|
| | <p>emborrachado. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. 3.120,00 Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1481 mm; Profundidade: 1236 mm; Largura: 516 mm. Peso: 26,58 kg. A empresa licitante deverá apresentar junto à proposta certificados e laudos em nome da fabricante, que o material utilizado na fabricação dos aparelhos atende as seguintes NBRs: ABNT - NBR – 16.779/2019 - Equipamentos permanentes instalados para treino outdoor de livre acesso. Requisitos de Segurança e métodos de ensaio. NBR 7399:2015 – produto de aço e ferro fundido galvanizado por imersão a quente – verificação da espessura do revestimento por processo não destrutivo – método de ensaio. NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 – testes que determina a aderência da tinta. NBR 15454:2007 – teste das propriedades e da estrutura dos metais e das suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro – carbono. NBR 10443:2008 – teste que determina a espessura da película seca sobre superfícies rugosas. NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m² e 1,6g/m²)</p>  | | | | |
| 5 | SIMULADOR DE REMO: Fabricado com tubos de aço carbono | Und | 1 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/prefflorania-rm#/assinatura> e informe o código 38438721-a415-45b1-82e7-3d89058c689e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFETURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000

Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; assento e encosto fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 900 mm; Profundidade: 1060 mm; Largura: 800 mm. Peso: 21 kg. A empresa licitante deverá apresentar junto à proposta certificados e laudos em nome da fabricante, que o material utilizado na fabricação dos aparelhos atende as seguintes NBRs: ABNT - NBR – 16.779/2019 - Equipamentos permanentes instalados para treino outdoor de livre acesso. Requisitos de Segurança e métodos de ensaio. 2.000,00 produtos de aço e ferro fundido galvanizado por imersão a quente – verificação da espessura do revestimento por processo não destrutivo – método de ensaio. NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 – testes que determina a aderência da tinta. NBR 15454:2007 – teste das propriedades e da estrutura dos metais e das suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro – carbono. NBR 10443:2008</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/prefflorania-rm#/assinatura> e informe o código 38438721-a415-45b1-82e7-3d89058c689e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**PREFETURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO**

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000

Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96



| | | | | | |
|---|---|-----|---|--------------|--------------|
| | <p>– teste que determina a espessura da película seca sobre superfícies rugosas. NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m² e 1,6g/m²)</p>  | | | | |
| 6 | <p>ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo- endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. A empresa licitante deverá apresentar junto à proposta certificados e laudos em nome da</p> | Und | 1 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/prefflorania-rn#/assinatura> e informe o código 38438721-a415-45b1-82e7-3d89058c689e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO**

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000

Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96



| | | | | | |
|---|---|-----|---|--------------|--------------|
| | <p>fabricante, que o material utilizado na fabricação dos aparelhos atende as seguintes NBRs: ABNT - NBR – 16.779/2019 - Equipamentos permanentes instalados para treino outdoor de livre acesso.</p>  | | | | |
| 7 | <p>PLACA ORIENTATIVA 2X1 2"X1": Placa com dicas de como utilizar de forma correta os aparelhos de academia, dicas para uma vida mais saudável e série de exercícios. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; chapa da placa 1000 x 2000 x 1,5 mm. Pintura a pó eletrostática poliéster, tampas em metal externas, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação de todos os produtos e dicas de alongamento, músculos exercitados e funções dos aparelhos, dados do fabricante e cliente, contato para assistência técnica. Altura: 2010 mm; Profundidade: 240 mm; Largura: 2345 mm. Peso: 45,50 kg.</p> | Und | 1 | R\$ 999,00 | R\$ 999,00 |
| 8 | <p>MULTIEXERCÍCIOS 6 FUNÇÕES: 1º)flexor de pernas; 2º)extensor de pernas; 3º)supino reto sentado; 4º)supino inclinado sentado; 5º)rotação vertical individual; 6º)puxada alta. Fabricado com tubos de aço-carbono de 2" ½x2mm; 2"x 2mm; 1"½ x 3mm; 1"½ x 1,50mm; 1"x 1,50mm ¾ x 3,00; ¾" x 1,20; oblongo de 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda ¼".chapas de aço</p> | Und | 1 | R\$ 5.700,00 | R\$ 5.700,00 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/prefflorania-rm#/assinatura> e informe o código 38438721-a415-45b1-82e7-3d89058c689e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFETURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000

Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96



| | | | | | |
|---|--|-----|---|--------------|--------------|
| | <p>carbono de 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16"x1¼";1/8"x ¾".tubo de aço carbono trefilado 2"x5,50mm schedule 80 (60,30x49,22). Eixos maciços, todos rolamentos duplos, tratamento de superfície a base defosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mmx30mm),solda mig, chumbador parabolts de3/8",parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metade 2"¼ acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado, utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, adesivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. dimensões e pesos aproximados: altura:1942mm frente:800mm lateral:1750mm área:2,7m²peso:70kg</p>  | | | | |
| 9 | <p>ELÍPTICO MECÂNICO DUPLO: Para dois usuários. Especificações mínimas: Exercício elíptico. Melhora a flexibilidade dos membros inferiores e superiores, quadril e função cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço</p> | Und | 1 | R\$ 2.300,00 | R\$ 2.300,00 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/prefflorania-rm#/assinatura> e informe o código 38438721-a415-45b1-82e7-3d89058c689e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000

Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96



| | | | | | |
|----|--|-----|---|--------------|--------------|
| | <p>carbono trefilado 1”1/4’ x 3,56 mm schedule 40 (42,3x 35,18 mm); 2” x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22mm); Metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 9,53; 4,75 mm; 3 mm; Pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabol. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e 16018,3funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Dimensões mínimas: Altura: 1475 mm; Profundidade: 1185 mm; Largura: 1385 mm. Peso: 66,40 kg.</p>  | | | | |
| 10 | <p>JOGO DE BARRAS COM ESPALDAR: aparelhos, espaldar/barra alta/ barra baixa, equipamento desenvolvido para trabalhos em ambientes externos, resistentes as ações climáticas, isento de estofamento e de baixa manutenção, produto que possibilita uma sensação de liberdade ao usuário com ótima biomacânica. Estrutura principal em tubo redondo de 127mm</p> | Und | 1 | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.900,00 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/prefflorania-rm#/assinatura> e informe o código 38438721-a415-45b1-82e7-3d89058c689e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFETURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000

Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96



| | | | | | |
|----|---|------|---|--------------|--------------|
| | <p>na chapa 14, estrutura secundária em tudo de 1"1/4 na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas bobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante. Tratamento de superfície 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriado para uso externo, pegadas emborrachadas com borracha de alta resistência apropriada para uso externo, parafuso 3/4 x 1" zincado com parlock, base superior e inferior com flange de 240mm x 1/4 com sete orifício de fixação, solda por processo mig, acompanha adesivo de músculos trabalhados e manual de instalação.</p> | | | | |
| |  | | | | |
| 11 | <p>ABDOMINAL INDIVIDUAL: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Oblongo de no mínimo 20 mm x 48 mm x 1,20 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼' . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico . Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de</p> | Und. | 1 | R\$ 1.800,00 | R\$ 1.800,00 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/prefflorania-rn#/assinatura> e informe o código 38438721-a415-45b1-82e7-3d89058c689e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO**

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000

Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96



| | | | | | |
|----|---|------|---|--------------|--------------|
| | <p>poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.</p>  | | | | |
| 12 | <p>PEITORAL COM PUXADOR: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.½” × 3,75 mm; 2” × 2 mm; 2” × 3 mm; 2” × 5,5 mm; 1.½” × 2 mm; 1.½” × 1,50 mm; 1” × 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114 mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2 mm; ⅛”, 3/16”; ¼”. Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo ⅜” com parafusos de fixação zincados de no mínimo ⅝” × 1.¼” e arruela zincada de no mínimo ⅝”. Utiliza-se rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3.½” com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio com capa de proteção. Adesivo</p> | Und. | 1 | R\$ 5.100,00 | R\$ 5.100,00 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/prefflorania-rm#/assinatura> e informe o código 38438721-a415-45b1-82e7-3d89058c689e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000

Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96



| | | | | | |
|----|--|------|---|--------------|--------------|
| | <p>refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.</p>  | | | | |
| 13 | <p>ALONGADOR TRÊS ALTURAS: Função: Alonga e aumenta a mobilidade da articulação dos membros superiores. Fabricado: Com tubos de aço carbono redondo de no mínimo de 2,5" x 2,00mm, secundária em tubos de aço carbono galvanizado a fogo no mínimo de 2" x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em tubo de aço carbono no mínimo de 1" x 2,00mm. Tampas em chapa de aço carbono no mínimo de 2mm estampadas e soldadas proporcionando excelente acabamento e total vedação quanto á poeira e água. Todas as porcas com sistema PORLOCK e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados á fogo. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, devendo oferecer total segurança e conforto aos usuários. Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem MIG e TIG, com tratamento de fosfatização e pintura pelo sistema eletrostático a pó. Possuir placa adesiva de identificação do produto com informações mínimas de músculos trabalhados, informações do fabricante e telefone para assistência técnica. Fixação: Por</p> | Und. | 1 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/prefflorania-rm#/assinatura> e informe o código 38438721-a415-45b1-82e7-3d89058c689e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFETURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000

Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>chumbadores metálicos, conforme necessidade do local escolhido. GALVANIZADO A FOGO POR IMERSÃO : Deposição de liga metálica a base de zinco em processo de banho por submersão a quente, conforme ABNR NBR 6323:2007, com função de proteção contra intempéries climáticas/corrosão. Dimensões: Altura: 2950 mm; Largura: 1420 mm; Comprimento: 1400 mm; Peso: 26 kg.</p>  | | | | |
| Total Geral R\$ 30.699,00 (trinta mil, seiscentos e noventa e nove reais). | | | | |

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 meses a contar da data da assinatura, prorrogável na forma da Lei nº 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – FORMA DE FORNECIMENTO

3.1. O fornecimento do objeto do presente termo de contrato será efetuado a partir da requisição e autorização de fornecimento pelo setor competente.

4. CLÁUSULA QUARTA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 30.699,00 (trinta mil, seiscentos e noventa e nove reais).

4.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4.2. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura ao setor contábil, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo pelo fiscal do contrato.

4.2.1. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá em 05 (cinco) dias após a data de sua apresentação válida.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/prefflorania-rm#/assinatura> e informe o código 38438721-a415-45b1-82e7-3d89058c689e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000

Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96



4.3. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

5. CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE

5.1. O preço pelo qual será contratado o objeto da presente Licitação, será reajustado a cada 12 (meses) pelo acumulado do IPCA divulgado pelo IBGE afim de manter o equilíbrio econômico financeiro.

6. CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício 2024, na classificação abaixo:

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Órgão: 11 SECRETÁRIA DE OBRAS, ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 SECRETÁRIA DE OBRAS, ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS

Proj./Ativ. 1.003 Construção, Ampliação e Melhorias em Praças Públicas

136 4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0500 (0500) Aplicações Diretas

217 4.4.90.00.00.00.00.00 00.02.0500 (0500) Aplicações Diretas

8. CLÁUSULA OITAVA – DIREITOS E RESPONSABILIDADE DAS PARTES

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada que:

9.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato;

9.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

9.1.3. der causa à inexecução total do contrato;

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/prefflorania-rn/#/assinatura> e informe o código 38438721-a415-45b1-82e7-3d89058c689e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000

Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96



9.1.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

9.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

9.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

9.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

9.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

9.2.1. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

9.2.2. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “9.1.2.”, “9.1.3.” e “9.1.4.” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

9.2.3. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “9.1.5.”, “9.1.6.”, “9.1.7.” e “9.1.8.” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.2.4. **Multa**,

9.2.4.1. Multa moratória de 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

9.2.4.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução total do objeto;

9.2.4.3. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

9.2.4.4. Compensatória, de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução total do objeto;

9.2.4.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até dois anos;

9.2.4.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

9.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

9.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/preffloraria-rm#/assinatura> e informe o código 38438721-a415-45b1-82e7-3d89058c689e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000

Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96



9.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

9.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

9.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

9.5.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

9.5.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.5.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

9.5.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

9.5.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

9.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/prefflorania-rn#/assinatura> e informe o código 38438721-a415-45b1-82e7-3d89058c689e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000

Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96



9.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

10. CLÁUSULA DÉCIMA– RESCISÃO

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

10.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a VII e IX do art. 137 da Lei nº 14.133/21 e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

10.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/21.

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à contratada sempre que possível o direito à prévia e ampla defesa.

10.3. A CONTRATADA, reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/1993.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

11.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO

12.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada na forma estabelecida no Termo de Referência pela Secretária Municipal de Esportes.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Amaro da Imperatriz para dirimir os litígios que decorrem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

13.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

Rancho Queimado, 10 de abril de 2024.



PREFETURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000

Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 82.892.357/0001-96



CLECI APARECIDA Assinado de forma digital
por CLECI APARECIDA
VERONEZI:02443
434974 VERONEZI:02443434974
Dados: 2024.04.11 11:41:35
-03'00'

Município de Rancho Queimado
CLECI APARECIDA VERONEZI
Contratante

VALDIR Assinado de forma digital por
SILVA:03199671900 VALDIR SILVA:03199671900
Dados: 2024.04.11 11:14:59 -03'00'

Delva Fabricação de Peças em Metais LTDA
VALDIR SILVA
Contratado

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/prefflorania-rn#/assinatura> e informe o código 38438721-a415-45b1-82e7-3d89058c689e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

