

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Florânia
Prefeitura Municipal de Florânia
Pregão Eletrônico - 0002/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
09/05/2024 11:10	10/05/2024 07:00	17/05/2024 23:59	22/05/2024 08:59	22/05/2024 09:00

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
13/05/2024 - 12:30:27	SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO	20/05/2024 - 12:04:20	Indeferido	

Embasamento: SOLICITAMOS A IMPUGNAÇÃO DO REFERIDO EDITAL PELOS MOTIVOS ABAIXO:

1) PREÇOS COMERCIALMENTE IMPRATICÁVEIS, UMA VEZ QUE O CRITÉRIO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA ADOPTADO FOI O DE UTILIZAR JÁ OS MENORES PREÇOS EM PREGÕES DIVERSOS, IMPOSSIBILITANDO MARGEM PARA LANCES.

2) DIVERGÊNCIA ENTRE O ORÇAMENTO ESTIMATIVO E A MINUTA DE CONTRATO: NO ORÇAMENTO ESTIMATIVO CONSTAM EQUIPAMENTOS DE DETERMINADA CATEGORIA, DETERMINADAS QUANTIDADES E DETERMINADOS PREÇOS, PORÉM NA MINUTA DE CONTRATO FORAM ELENCADOS EQUIPAMENTOS DIFERENTES, QUANTIDADES DIFERENTES E VALORES DIFERENTES.

Julgamento: Venho em resposta ao Pedido impetrado pela empresa FDS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ nº 31.011.948/0001-76), esclarecer que:

1) A pesquisa de preço foi realizada nos termos do art. 23, 'PAR' 1º, II da Lei nº 14.133/2021, priorizando assim a obtenção de preços públicos. Além do mais, a alegação que os valores referenciais são impraticáveis não veio corroborada com nenhum documento comprobatório.

2) A divergência entre o orçamento estimado e a Minuta do Contrato inexistente, até porque nenhum valor foi inserido na minuta acima citada. Ao que parece, a empresa FDS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ nº 31.011.948/0001-76) equivocou-se ao confundir os contratos utilizados para fins de pesquisa de preço com a minuta do contrato, Anexo II do Edital.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
15/05/2024 - 14:37:19	ESCLARECIMENTO	20/05/2024 - 09:59:52

Dúvida: Boa tarde, gostaria de saber se os laudos descritos no modelo de contrato terá que ser apresentado junto a proposta?

Resposta: Bom dia, poderia ser mais específico? Pois a nossa minuta de contrato, edital e TR, não menciona nada sobre laudos.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	ALONGADOR TRÊS ALTURAS: FABRICADO COM AÇO DE CARBONO, PINOS MACIÇOS, TRATAMENTO SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMORNDURECIVEL, EQUIPAMENTO PARA PRÁTICA DE ATÉ TRÊS USUÁRIOS.	2.251,78	4	UND	Homologado	Menor Preço



0002	<p>APARELHO PRESSÃO DE PERNAS DUPLA: FORTALECE A MUSCULATURA DAS COXAS E QUADRIS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4 X 3 MM; 3 ½ X 3,75; 2 X 2 MM; 2 X 3 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2 X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30 MM X 49,22 MM). UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM), SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16 . CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8 X 1 ¼ E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8 . HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8 . PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2 , TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 ½ . PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA.</p>	2.517,17	4 UND	Homologado	Menor Preço
0003	<p>ESQUI DUPLA: ALONGA AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS SUPERIORES, CINTURA ESCAPULAR, TRONCO E CINTURA PÉLVICA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½ X 2 MM; 1 ½ X 3 MM; 1 ½ X 1.50 MM; 1 X 2,00 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2 X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22). METALÃO DE NO MÍNIMO 30 MM X 50 MM X 2 MM, CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4.75 MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 1,9 MM PARA CHAPA DE APOIO DE PÉ. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 3/16 X 1 ¼ . UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM), SOLDA MIG, BUCHA ACETAL, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8 X 2 ½, PARAFUSOS ZINCADOS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2 ½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS.</p>	1.825,67	4 UND	Homologado	Menor Preço



0004	MULTIEXERCITADOR: SEIS FUNÇÕES: 1º) FLEXOR DE PERNAS; 2º) EXTENSOR DE PERNAS; 3º) SUPINO RETO SENTADO; 4º) SUPINO INCLINADO SENTADO; 5º) ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL; 6º) PUXADA ALTA. FORTALECE, ALONGA, E AUMENTA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½ X 2 MM; 2 X 2 MM; 1 ½ X 3 MM; 1 ½ X 1,50 MM; 1 X 1,50 MM ¾ X 3,00; ¾ X 1,20; OBLONGO DE NO MÍNIMO 20MM X 48MM X 1,20MM. BARRA REDONDA ¼. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 9,52MM; 6,35MM; 4,75MM; 3MM; 1,90MM;. BARRA CHATA 3/16 X 1 ¼ ; 1/8 X ¾ . TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2 X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22). UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO- ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM), SOLDA MIG, BUCHA ACETAL, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EM EMBUTIDO EXTERNO DE METAL DE 2 ¼.	2.217,50	4 UND	Homologado	Menor Preço
0005	PLACA ORIENTATIVA: MATERIAL UTILIZADO: TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.020, 2 X 2MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1.5MM; 3 X 1.50MM; PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 50 CM ABAIXO DO CONCRETO; ADESIVA DA FRENTE E VERSO; CONTENDO TODOS OS APARELHOS COM ESPECIFICAÇÕES DE MUSCULATURA ENVOLVIDA E A LOGOMARCA DA EMPRESA OU, BRASÃO DO MUNICÍPIO; A PLACA NÃO CONTÉM QUINAS, MOLDURA TUBULAR.	1.963,75	4 UND	Homologado	Menor Preço
0006	REMADA SENTADA CONVERGENTE: REMADA ARTICULADA - LINHA LANDER (TUBO 3" POLEGADAS) DE MARCA HORNET FITNESS, TUBOS DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,25M, CHAPAS EM AÇO CARBONO CORTADAS EM LASER DE ALTA PRECISÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ESTOFADOS CONFECCIONADOS EM EVA E REVESTIDOS COM COURVIM ANTI-MOFO E ANTI-CHAMAS, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, REGULAGEM DA PROFUNDIDADE DO APOIO DO PEITO, PEDAL PARA INICIAR O EXERCÍCIO, TRAZENDO AS PEGADAS PARA TRÁS, EVITANDO ASSIM LESÕES PARA RETIRAR OS BRAÇOS DO APARELHO DA POSIÇÃO INICIAL E TRAZE-LOS DE VOLTA APÓS O EXERCÍCIO, PEGADA FIXA NO CENTRO DO EQUIPAMENTO PARA REALIZAR MOVIMENTOS UNILATERAIS. SAPATAS EMBORRACHADAS REFORÇADAS QUE DEIXA O APARELHO SEM CONTATO DIRETO COM O CHÃO, E PROTEGE OS TUBOS DA BASE.	1.694,75	4 UND	Homologado	Menor Preço



0007	ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL: FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES, MELHORANDO A COORDENAÇÃO MOTORA E A MOBILIDADE DAS ARTICULAÇÕES E COTOVELOS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½ X 2 MM; 2 X 2 MM; 1 X 1,50 MM; ¾ X 1,20 MM. TUBO TREFILADO REDONDO DIN (55 MM X 44 MM), CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA.	1.663,33	4 UND	Homologado	Menor Preço
0008	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO: TUBOS REDONDO DE AÇO INOX 304 DE NO MÍNIMO 2 ½ X 2,00 MM; 2 X 2,00 MM; 1 ½ X 1,50 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM E 1,90 MM. SOLDA: TIPO TIG. ACABAMENTOS: UTILIZAM-SE ROLAMENTOS BLINDADOS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. PISANTES CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO (INJETADO), PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS EM AÇO INOX. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. POLIMENTO BRILHANTE. FORMA DE FIXAÇÃO: CHUMBADOR INOX DE NO MÍNIMO 3/8 X 2 ½ GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 130 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: I: 1 D: 2 T: 3 FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 12 ANOS.	2.168,04	4 UND	Homologado	Menor Preço
0009	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO: AMIC. ESTE APARELHO TRABALHA O EQUILÍBRIO E COORDENAÇÃO, FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E AUMENTA A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA.	1.963,33	4 UND	Homologado	Menor Preço
0010	SURF DUPLO: MELHORA A FLEXIBILIDADE E AGILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRI E REGIÃO LOMBAR. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½ X 3,75 MM; 2 X 2 MM; 1 ½ X 1,50 MM; 1 X 1,50 MM. TUBO EM AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (73 MM X 58,98 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75MM PARA REFORÇO DA ESTRUTURA E 1,90 MM PARA APOIO DE PÉ. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS). TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16 , CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8 X 1 ¼ E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8 , HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8 , PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 ½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS.	1.691,67	4 UND	Homologado	Menor Preço



0011	VOLANTE DE ROTAÇÃO HORIZONTAL: ESTRUTURA PRINCIPAL COM AÇO CARBONO 3.1/2", PAREDE COM 3MM, VOLANTES E ACESSÓRIOS EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.	1.960,11	4 UND	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		87.668,40			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
09/05/2024 - 11:07	ATJ_TR - ACADEMIA AO AR LIVRE - NOVO.pdf
09/05/2024 - 11:07	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 002-2024 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA.pdf
09/05/2024 - 11:07	ORÇAMENTO ESTIMATIVO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
22/05/2024 - 09:47:18	Envio de Propostas Readequadas 0002/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 22/05/2024 às 11:47.
22/05/2024 - 11:32:27		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 0002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/05/2024 - 11:43:18	Documentos solicitados para o processo 0002/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 0002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 50.937.669/0001-82 - Endereço: RUA DRA. IDA TEIXEIRA - CEP: 46430000 - UF: BA - Município: - Telefone: (77) 99856-7360

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 1					
	0001	ALONGADOR TRÊS ALTURAS: fabricado com aço de carbono, pinos maciços, tratamento superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termomdurecível, equipamento para pratica de até três usuários.	PRÓPRIO	PRÓPRIA	4 UND	2.100,00	8.400,00
	0002	APARELHO PRESSÃO DE PERNAS DUPLO: Fortalece a musculatura das coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4 x 3 mm; 3 ½ x 3,75; 2 x 2 mm; 2 x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2 x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16 , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8 , hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8 , parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2 , Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½ . Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança.	PRÓPRIO	PRÓPRIA	4 UND	1.300,00	5.200,00



0003	<p>ESQUI DUPLO: Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2 mm; 1 ½ x 3 mm; 1 ½ x 1,50 mm; 1 x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2 x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16 x 1 ¼. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetel, chumbador parabout de no mínimo 3/8 x 2 ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos.</p>	PRÓPRIO	PRÓPRIA	4 UND	1.700,00	6.800,00
0004	<p>MULTIEXERCITADOR: Seis Funções: 1°) Flexor de Pernas; 2°) Extensor de Pernas; 3°) Supino reto sentado; 4°) Supino inclinado sentado; 5°) Rotação Vertical Individual; 6°) Puxada Alta. Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 ½ x 3 mm; 1 ½ x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm ¾ x 3,00; ¾ x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda ¼. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16 x 1 ¼; 1/8 x ¾. Tubo de aço carbono trefilado 2 x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetel, chumbador parabout de no mínimo 3/8, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2 ¼.</p>	PRÓPRIO	PRÓPRIA	4 UND	2.100,00	8.400,00
0005	<p>PLACA ORIENTATIVA: Material utilizado: tubo de aço carbono de no mínimo 1.020, 2 x 2mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1.5mm; 3 x 1,50mm; pintura epóxi eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 50 cm abaixo do concreto; adesiva da frente e verso; contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida e a logomarca da empresa ou, brasão do Município; a placa não contém quininas, moldura tubular.</p>	PRÓPRIO	PRÓPRIA	4 UND	1.000,00	4.000,00



0006	<p>REMADA SENTADA CONVERGENTE: remada articulada - linha lander (tubo 3' polegadas) de marca hornet fitness, tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,25m, chapas em aço carbono cortadas em laser de alta precisão, pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosivo, estofados confeccionados em Éva e revestidos com courvim anti-mofo e anti-chamas, regulagem de altura do assento, regulagem da profundidade do apoio do peito, pedal para iniciar o exercício, trazendo as pegadas para trás, evitando assim lesões para retirar os braços do aparelho da posição inicial e trazê-los de volta após o exercício, pegada fixa no centro do equipamento para realizar movimentos unilaterais. sapatas emborrachadas reforçadas que deixa o aparelho sem contato direto com o chão, e protege os tubos da base.</p>	PRÓPRIO	PRÓPRIA	4 UND	1.025,00	4.100,00
0007	<p>ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLA DIAGONAL: Fortalece os membros superiores, melhorando a coordenação motora e a mobilidade das articulações e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura.</p>	PRÓPRIO	PRÓPRIA	4 UND	1.450,00	5.800,00
0008	<p>SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLA: Tubos redondo de aço inox 304 de no mínimo 2 ½ x 2,00 mm; 2 x 2,00 mm; 1½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo TIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos blindados. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Pisantes confeccionados em plástico (injetado). Parafusos, arruelas e porcas fixadoras em aço inox. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Polimento brilhante. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador INOX de no mínimo 3/8 x 2 ½ GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 130 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: I: 1 D: 2 T: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.</p>	PRÓPRIO	PRÓPRIA	4 UND	1.800,00	7.200,00
0009	<p>SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLA: amic. este aparelho trabalha o equilíbrio e coordenação, fortalece os membros superiores, inferiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratória.</p>	PRÓPRIO	PRÓPRIA	4 UND	1.800,00	7.200,00



0010	SURF DUPL0: Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2 x 3,75 mm; 2 x 2 mm; 1 1/2 x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16 , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 1/4 e arruela zincada de no mínimo 5/8 , hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8 , parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/4 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos.	PRÓPRIO	PRÓPRIA	4 UND	1.500,00	6.000,00
0011	VOLANTE DE ROTAÇÃO HORIZONTAL: Estrutura Principal com Aço Carbono 3.1/2", parede com 3mm, volantes e acessórios em aço, com pintura eletrostática a pó.	PRÓPRIO	PRÓPRIA	4 UND	1.200,00	4.800,00

TOTAL DO LOTE

R\$ 67.900,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 67.900,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - ALONGADOR TRÊS ALTURAS: fabricado com aço de carbono, pinos maciços, tratamento superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível, equipamento para prática de até três usuários.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	16/05/2024 - 10:54:08	AR LIVRE	PROPRIA/PROPRIO	4	R\$2.251,00	R\$ 9.004,00	Sim
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	21/05/2024 - 17:07:50	ALONGADOR TRÊS ALTURAS	propria	4	R\$2.200,00	R\$ 8.800,00	Sim
RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI	13.145.437/0001-65	21/05/2024 - 17:17:45	equipamento para academia	propria	4	R\$2.251,78	R\$ 9.007,12	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	50.937.669/0001-82	21/05/2024 - 18:04:03	PRÓPRIO	PRÓPRIA	4	R\$2.200,00	R\$ 8.800,00	Sim



DF EMPREENHIMENTOS E LOCACOES LTDA	29.048.853/0001- 85	21/05/2024 - 21:09:48	PRÓPRIA	PRÓPRIA	4	R\$2.250,00	R\$ 9.000,00	Sim
--	------------------------	--------------------------	---------	---------	---	-------------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0002 - APARELHO PRESSÃO DE PERNAS DUPLO: Fortalece a musculatura das coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4 x 3 mm; 3 ½ x 3,75; 2 x 2 mm; 2 x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono treilado 2 x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16 , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8 , hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8 , parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2 , Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½ . Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001- 60	16/05/2024 - 10:54:54	AR LIVRE	PRÓPRIA/PROPRIO	4	R\$2.517,00	R\$ 10.068,00	Sim
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001- 95	21/05/2024 - 17:08:22	APARELHO PRESSÃO DE PERNAS DUPLO:	propria	4	R\$2.500,00	R\$ 10.000,00	Sim
RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI	13.145.437/0001- 65	21/05/2024 - 17:17:59	equipamento para academia	propria	4	R\$2.517,17	R\$ 10.068,68	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	50.937.669/0001- 82	21/05/2024 - 18:04:36	PRÓPRIO	PRÓPRIA	4	R\$2.500,00	R\$ 10.000,00	Sim
DF EMPREENHIMENTOS E LOCACOES LTDA	29.048.853/0001- 85	21/05/2024 - 21:10:24	PRÓPRIA	PRÓPRIA	4	R\$2.510,00	R\$ 10.040,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - ESQUI DUPLO: Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2 mm; 1 ½ x 3 mm; 1 ½ x 1,50 mm; 1 x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado 2 x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16 x 1 ¼ . Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetala, chumbador parabout de no mínimo 3/8 x 2 ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001- 60	16/05/2024 - 10:55:40	AR LIVRE	PRÓPRIA/PROPRIO	4	R\$1.825,00	R\$ 7.300,00	Sim
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001- 95	21/05/2024 - 17:08:50	ESQUI DUPLO Alonga	propria	4	R\$1.800,00	R\$ 7.200,00	Sim
RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI	13.145.437/0001- 65	21/05/2024 - 17:18:13	equipamento para academia	propria	4	R\$1.825,67	R\$ 7.302,68	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	50.937.669/0001- 82	21/05/2024 - 18:05:09	PRÓPRIO	PRÓPRIA	4	R\$1.800,00	R\$ 7.200,00	Sim
DF EMPREENHIMENTOS E LOCACOES LTDA	29.048.853/0001- 85	21/05/2024 - 21:11:03	PRÓPRIA	PRÓPRIA	4	R\$1.820,00	R\$ 7.280,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - MULTIEXERCITADOR: Seis Funções: 1º) Flexor de Pernas; 2º) Extensor de Pernas; 3º) Supino reto sentado; 4º) Supino inclinado sentado; 5º) Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 ½ x 3 mm; 1 ½ x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm ¼ x 3,00; ¾ x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda ¼. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16 x 1 ¼ ; 1/8 x ¾ . Tubo de aço carbono treilado 2 x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetala, chumbador parabout de no mínimo 3/8, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2 ¼.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	----------------



GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	16/05/2024 - 14:55:45	AR LIVRE	PRÓPRIA/PRÓPRIO	4	R\$2.217,50	R\$ 8.870,00	Sim
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	21/05/2024 - 17:09:15	MULTIEXERCITADO	propria	4	R\$2.200,00	R\$ 8.800,00	Sim
RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI	13.145.437/0001-65	21/05/2024 - 17:18:26	equipamento para academia	propria	4	R\$2.217,50	R\$ 8.870,00	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	50.937.669/0001-82	21/05/2024 - 18:05:32	PRÓPRIO	PRÓPRIA	4	R\$2.200,00	R\$ 8.800,00	Sim
DF EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	29.048.853/0001-85	21/05/2024 - 21:11:40	PRÓPRIA	PRÓPRIA	4	R\$2.210,00	R\$ 8.840,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - PLACA ORIENTATIVA: Material utilizado: tubo de aço carbono de no mínimo 1.020, 2 x 2mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1.5mm; 3 x 1,50mm; pintura epóxi eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 50 cm abaixo do concreto; adesiva da frente e verso; contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida e a logomarca da empresa ou, brasão do Município; a placa não contém quinas, moldura tubular.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	16/05/2024 - 14:56:28	AR LIVRE	PRÓPRIA/PRÓPRIO	4	R\$1.963,00	R\$ 7.852,00	Sim
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	21/05/2024 - 17:09:42	PLACA ORIENTATIVA	propria	4	R\$1.900,00	R\$ 7.600,00	Sim
RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI	13.145.437/0001-65	21/05/2024 - 17:18:39	equipamento para academia	propria	4	R\$1.963,75	R\$ 7.855,00	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	50.937.669/0001-82	21/05/2024 - 18:05:56	PRÓPRIO	PRÓPRIA	4	R\$1.900,00	R\$ 7.600,00	Sim
DF EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	29.048.853/0001-85	21/05/2024 - 21:12:15	PRÓPRIA	PRÓPRIA	4	R\$1.960,00	R\$ 7.840,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - REMADA SENTADA CONVERGENTE: remada articulada - linha lander (tubo 3` polegadas) de marca hornet fitness, tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,25m, chapas em aço carbono cortadas em laser de alta precisão, pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosivo, estofados confeccionados em Éva e revestidos com couro anti-mofo e anti-chamas, regulagem de altura do assento, regulagem da profundidade do apoio do peito, pedal para iniciar o exercício, trazendo as pedadas para trás, evitando assim lesões para retirar os braços do aparelho da posição inicial e traze-los de volta após o exercício, pedada fixa no centro do equipamento para realizar movimentos unilaterais. sapatas emborrachadas reforçadas que deixa o aparelho sem contato direto com o chão, e protege os tubos da base.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	16/05/2024 - 14:57:18	AR LIVRE	PRÓPRIA/PRÓPRIO	4	R\$1.694,00	R\$ 6.776,00	Sim
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	21/05/2024 - 17:10:04	Remada articulada	propria	4	R\$1.600,00	R\$ 6.400,00	Sim
RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI	13.145.437/0001-65	21/05/2024 - 17:18:59	equipamento para academia	propria	4	R\$1.694,75	R\$ 6.779,00	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	50.937.669/0001-82	21/05/2024 - 18:06:22	PRÓPRIO	PRÓPRIA	4	R\$1.600,00	R\$ 6.400,00	Sim
DF EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	29.048.853/0001-85	21/05/2024 - 21:12:50	PRÓPRIA	PRÓPRIA	4	R\$1.690,00	R\$ 6.760,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL: Fortalece os membros superiores, melhorando a coordenação motora e a mobilidade das articulações e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo treilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	16/05/2024 - 14:58:19	AR LIVRE	PRÓPRIA/PRÓPRIO	4	R\$1.663,00	R\$ 6.652,00	Sim



DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	21/05/2024 - 17:10:37	ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL	propria		4	R\$1.600,00	R\$ 6.400,00	Sim
RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI	13.145.437/0001-65	21/05/2024 - 17:19:18	equipamento para academia	propria		4	R\$1.663,33	R\$ 6.653,32	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	50.937.669/0001-82	21/05/2024 - 18:06:50	PRÓPRIO	PRÓPRIA		4	R\$1.600,00	R\$ 6.400,00	Sim
DF EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	29.048.853/0001-85	21/05/2024 - 21:13:23	PRÓPRIA	PRÓPRIA		4	R\$1.660,00	R\$ 6.640,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO: Tubos redondo de aço inox 304 de no mínimo 2 ½ x 2,00 mm; 2 x 2,00 mm; 1½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo TIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos blindados. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Pisantes confeccionados em plástico (injetado). Parafusos, arruelas e porcas fixadoras em aço inox. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Polimento brilhante. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador INOX de no mínimo 3/8 x 2 ½ GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 130 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: I: 1 D: 2 T: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	16/05/2024 - 15:00:03	AR LIVRE	PRÓPRIA/PRÓPRIO	4	R\$2.168,00	R\$ 8.672,00	Sim
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	21/05/2024 - 17:11:04	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	propria	4	R\$2.100,00	R\$ 8.400,00	Sim
RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI	13.145.437/0001-65	21/05/2024 - 17:19:33	equipamento para academia	propria	4	R\$2.168,04	R\$ 8.672,16	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	50.937.669/0001-82	21/05/2024 - 18:07:12	PRÓPRIO	PRÓPRIA	4	R\$2.100,00	R\$ 8.400,00	Sim
DF EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	29.048.853/0001-85	21/05/2024 - 21:14:00	PRÓPRIA	PRÓPRIA	4	R\$2.160,00	R\$ 8.640,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO: amic. este aparelho trabalha o equilíbrio e coordenação, fortalece os membros superiores, inferiores e aumenta a capacidade cardiorespiratória.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	16/05/2024 - 15:00:43	AR LIVRE	PRÓPRIA/PRÓPRIO	4	R\$1.963,00	R\$ 7.852,00	Sim
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	21/05/2024 - 17:12:08	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	propria	4	R\$1.900,00	R\$ 7.600,00	Sim
RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI	13.145.437/0001-65	21/05/2024 - 17:19:54	equipamento para academia	propria	4	R\$1.963,33	R\$ 7.853,32	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	50.937.669/0001-82	21/05/2024 - 18:07:35	PRÓPRIO	PRÓPRIA	4	R\$1.900,00	R\$ 7.600,00	Sim
DF EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	29.048.853/0001-85	21/05/2024 - 21:14:39	PRÓPRIA	PRÓPRIA	4	R\$1.960,00	R\$ 7.840,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - SURF DUPLO: Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ x 3,75 mm; 2 x 2 mm; 1 ½ x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm. Tubo em aço carbono treilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16 , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8 , hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8 , parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	16/05/2024 - 15:01:26	AR LIVRE	PRÓPRIA/PRÓPRIO	4	R\$1.691,00	R\$ 6.764,00	Sim



DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	21/05/2024 - 17:12:37	SURF DUPLO	propria	4	R\$1.600,00	R\$ 6.400,00	Sim
RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI	13.145.437/0001-65	21/05/2024 - 17:20:10	equipamento para academia	propria	4	R\$1.691,67	R\$ 6.766,68	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	50.937.669/0001-82	21/05/2024 - 18:07:59	PRÓPRIO	PRÓPRIA	4	R\$1.600,00	R\$ 6.400,00	Sim
DF EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	29.048.853/0001-85	21/05/2024 - 21:15:19	PRÓPRIA	PRÓPRIA	4	R\$1.690,00	R\$ 6.760,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - VOLANTE DE ROTAÇÃO HORIZONTAL: Estrutura Principal com Aço Carbono 3.1/2", parede com 3mm, volantes e acessórios em aço, com pintura eletrostática a pó.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	16/05/2024 - 15:02:00	AR LIVRE	PROPRIA/PROPRIO	4	R\$1.960,00	R\$ 7.840,00	Sim
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	21/05/2024 - 17:13:09	VOLANTE DE ROTAÇÃO HORIZONTAL	propria	4	R\$1.900,00	R\$ 7.600,00	Sim
RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI	13.145.437/0001-65	21/05/2024 - 17:20:24	equipamento para academia	propria	4	R\$1.960,11	R\$ 7.840,44	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	50.937.669/0001-82	21/05/2024 - 18:08:27	PRÓPRIO	PRÓPRIA	4	R\$1.900,00	R\$ 7.600,00	Sim
DF EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	29.048.853/0001-85	21/05/2024 - 21:15:53	PRÓPRIA	PRÓPRIA	4	R\$1.960,00	R\$ 7.840,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	60 dias
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	120 dias
DF EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	29.048.853/0001-85	90 dias
SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	50.937.669/0001-82	60 dias
RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI	13.145.437/0001-65	60 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE 1

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/05/2024 - 15:02:00	87.650,00 (proposta)	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	Válido
21/05/2024 - 17:13:09	85.200,00 (proposta)	09.135.430/0001-95 - DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	Válido
21/05/2024 - 17:20:24	87.668,40 (proposta)	13.145.437/0001-65 - RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI	Válido
21/05/2024 - 18:08:27	85.200,00 (proposta)	50.937.669/0001-82 - SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	Válido
21/05/2024 - 21:15:53	87.480,00 (proposta)	29.048.853/0001-85 - DF EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	Válido
22/05/2024 - 09:07:19	85.100,00	50.937.669/0001-82 - SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	Válido
22/05/2024 - 09:08:09	85.000,00	09.135.430/0001-95 - DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	Válido
22/05/2024 - 09:08:45	84.900,00	50.937.669/0001-82 - SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	Válido
22/05/2024 - 09:14:14	83.000,00	09.135.430/0001-95 - DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	Válido



22/05/2024 - 09:14:41	82.000,00	50.937.669/0001-82 - SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	Válido
22/05/2024 - 09:15:10	80.000,00	09.135.430/0001-95 - DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	Válido
22/05/2024 - 09:15:30	79.000,00	50.937.669/0001-82 - SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	Válido
22/05/2024 - 09:16:23	78.000,00	09.135.430/0001-95 - DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	Válido
22/05/2024 - 09:16:41	77.000,00	50.937.669/0001-82 - SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	Válido
22/05/2024 - 09:17:03	76.000,00	09.135.430/0001-95 - DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	Válido
22/05/2024 - 09:17:17	75.500,00	50.937.669/0001-82 - SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	Válido
22/05/2024 - 09:17:48	74.000,00	09.135.430/0001-95 - DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	Válido
22/05/2024 - 09:18:05	73.900,00	50.937.669/0001-82 - SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	Válido
22/05/2024 - 09:18:25	72.000,00	09.135.430/0001-95 - DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	Válido
22/05/2024 - 09:18:40	71.900,00	50.937.669/0001-82 - SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	Válido
22/05/2024 - 09:18:58	70.000,00	09.135.430/0001-95 - DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	Válido
22/05/2024 - 09:19:18	69.900,00	50.937.669/0001-82 - SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	Válido
22/05/2024 - 09:19:34	68.000,00	09.135.430/0001-95 - DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	Válido
22/05/2024 - 09:19:55	67.900,00	50.937.669/0001-82 - SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	22/05/2024 - 08:31	ALMIR SILVA PINHEIRO JÚNIOR	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
22/05/2024 - 12:09	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE 1

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA	50.937.669/0001-82	Arrematante	67.900,00
2º	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	09.135.430/0001-95	Classificado	68.000,00
3º	DF EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	29.048.853/0001-85	Classificado	87.480,00



4º	GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	Classificado	87.650,00
5º	RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI	13.145.437/0001-65	Classificado	87.668,40

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
22/05/2024 - 09:01:17	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
22/05/2024 - 09:05:33	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/05/2024 - 09:05:33	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
22/05/2024 - 09:05:33	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
22/05/2024 - 09:05:33	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
22/05/2024 - 09:05:49	Pregoeiro	BOM DIA SENHORES LICITANTES
22/05/2024 - 09:06:00	Pregoeiro	VAMOS DAR INÍCIO A FASE DE LANCES. BOA SORTE A TODOS. LEMBRAMOS QUE OS SENHORES SÃO OS ÚNICOS RESPONSÁVEIS PELOS VALORES OFERTADOS. PORTANTO, ORIENTO QUE NÃO OFERTEM LANCES QUE NÃO POSSAM CUMPRIR COM O FORNECIMENTO.
22/05/2024 - 09:06:20	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
22/05/2024 - 09:06:20	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/05/2024 - 09:21:55	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
22/05/2024 - 09:22:25	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA - ME com lance de R\$ 67.900,00.
22/05/2024 - 09:23:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 22/05/2024 às 09:33.
22/05/2024 - 09:35:40	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:45 do dia 22/05/2024.
22/05/2024 - 09:36:14	Pregoeiro	Abro prazo de negociação para saber da empresa classificada com a melhor oferta SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA - ME se tem como melhorar o valor do lote. Aguardo resposta
22/05/2024 - 09:44:12	F. SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM	Negociação Item 0001: Bom dia senhor pregoeiro, infelizmente estamos no nosso ultimo valor.
22/05/2024 - 09:47:18	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 22/05/2024 às 11:47.
22/05/2024 - 09:48:00	Pregoeiro	Solicito que a empresa SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA - ME anexe no sistema a sua proposta readequada, no prazo máximo de 02 (duas) horas.
22/05/2024 - 11:28:56	Pregoeiro	Alerto a empresa classificada SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA - ME que o prazo de envio está se encerrando, por favor, envie a proposta readequada.
22/05/2024 - 11:32:27	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
22/05/2024 - 11:33:45	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
22/05/2024 - 11:43:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:43 do dia 22/05/2024.
22/05/2024 - 11:43:18	Sistema	Motivo: Verificando a proposta readequada, observa-se que a soma dos itens não corresponde ao valor global. Especificamento o item 11 da proposta. Solicito a Correção por parte da empresa.
22/05/2024 - 11:45:37	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
22/05/2024 - 11:50:27	F. SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM	Documentação Lote 0001: Bom dia senhor pregoeiro, peço que desconsidere o envio da proposta assinada e nos de o prazo de ate 12:47
22/05/2024 - 11:51:57	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
22/05/2024 - 11:54:48	Pregoeiro	A proposta enviada no sistema está de acordo, vou prosseguir.
22/05/2024 - 11:56:49	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA no lote 0001.
22/05/2024 - 11:56:49	Sistema	Motivo: A proposta readequada enviada no sistema está de acordo
22/05/2024 - 11:57:11	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA.
22/05/2024 - 11:58:55	Pregoeiro	Documentação analisada e de acordo com o solicitado no edital, declaro a empresa SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA habilitada.
22/05/2024 - 11:59:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 22/05/2024 às 12:09.
22/05/2024 - 12:12:18	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/05/2024 - 08:19:21	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros.
24/05/2024 - 08:21:24	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros.



Arthur Jazo Germano de Medeiros
Pregoeiro

Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros
Autoridade Competente

Alex Silva de Azevêdo
Apoio

